E0125

No. 106. 1892.
33e Jaargang. Herfst.

GROENEWEGEN & ZOON.

DE BILT bij UTRECHT.

GOEDKOOPE

Herfstaanbieding

VAN

BOOMEN, HEESTERS, PLANTEN,

ROZEN, KLIMPLANTEN,

OOFTGEWASSEN, ENZ.

Geschikt voor iedereen, die een tuin heeft.

Voorwaarden en Mededeelingen.

De prijzen dezer goedkoope Herfstaanbieding zijn geldig tot het verschijnen van onze algemeene Aanbieding van Boomen, Heesters en Vollegrondsplanten in Januari 1893.

ALLE BOOMEN, PLANTEN enz. worden aangeboden voor zooverre zij onverkocht zijn bij het ontvangen der Bestelling, en slechts voor de hoeveelheden welke op dien tijd voorhanden zijn.

ALLE ORDERS zullen met de meeste nauwgezetheid en spoed worden uitgevoerd, en zonder eenig uitstel zal, door een gedrukte mededeeling, bericht worden gegeven van de ontvangst. Dikwijls maken de zeer talrijke bestellingen het bepaald onmogelijk ze allen onmiddellijk uit te voeren, waarom men beleefd verzocht wordt, zulke orders, waarvan de uitvoering spoed vereischt, tijdig in te zenden.

HET PAKKEN wordt zoo laag mogelijk berekend; slechts de uitschotten worden in rekening gebracht.

Voor binnen één maand na de levering, in **haar geheel en franco**, teruggezonden emballage, wordt de helft van den daarvoor berekenden prijs terugbetaald of afgetrokken, mits van de terugzending schriftelijk kennis gegeven worde.

Van deze bepaling is uitgezonderd het gaaslinnen, dat bij de verpakking van Groenblijvende Heesters gebruikt wordt.

DE VERZENDING geschiedt voor rekening en risico van den besteller. Indien geen bepaald vervoermiddel is aangewezen, kiezen wij de wijze van verzending, die ons het meest geschikt en voordeeligst schijnt te zijn.

BETALING. Indien geen andere tijd van betaling is overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk drie maanden na dato der factuur.

Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen, door middel van postwissels, over te maken, waarvan de kosten (*zie* NEDERL. POSTGIDS *pag.* 16) van de rekening kunnen worden afgetrokken.

Tot betaling van zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

VERGOEDING. Bij inkoopen boven *f* 20.— wordt door ons voor den groei der geleverde gewassen ingestaan.

Onder instaan voor den groei verstaan wij het kosteloos leveren van andere planten, voor die, welke niet mochten zijn aangeslagen, doch geenszins het niet betalen van hetgeen onverhoopt niet gegroeid is.

DE PRIJSBEREKENING per 1000, per 100 of per 10 stuks heeft plaats, wanneer van één artikel minstens 500, 50 of 10 stuks op éénmaal besteld worden.

RABAT. Handelaren genieten rabat. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

BIJ VERANDERING VAN VASTE WOONPLAATS zal het ons aangenaam zijn daarvan bericht te ontvangen, om onze prijscouranten geregeld te kunnen toezenden.

REDENEN TOT ONTEVREDENHEID zullen altijd zorgvuldig vermeden worden. Ondanks de meest nauwlettende zorg echter, ontstaan er somtijds redenen tot klagen. In zulk geval zal het ons altijd verplichten daarvan rechtstreeks kennis te krijgen, ten einde, zoo mogelijk onmiddellijk, de oorzaak der klachten weg te nemen.

ADRES voor brieven en geldzendingen: **GROENEWEGEN & ZOON, De Bilt bij Utrecht.**

☛ **Aanmerkingen, omtrent te hoog berekende vracht en het niet op tijd of in beschadigden toestand aankomen der goederen, gelieve men rechtstreeks te doen aan de onderneming waarmede het goed is vervoerd.**

☛ *Bij aankomst van Boomen of Heesters met vriezend weder, brengen wij nog in herinnering dat onze gewassen zóó verpakt worden, dat eenige graden vorst volstrekt niet kunnen schaden. Als de grond niet te hard bevroren is, verdient het aanbeveling ze dadelijk na aankomst te laten inkuilen. Mocht de vorst het inkuilen onmogelijk maken zoo kan men de pakken of manden in een vorstvrije (niet verwarmde) plaats of schuur ongeopend bewaren of, zoo de plaats, die voor bewaring der boomen dienen moet, niet vorstvrij mocht zijn, is het goed het plantsoen nog door eene bedekking van stroo, oude kleeden, als anderszins, te voorzien. Aldus behandeld kan men het geruimen tijd zonder schade bewaren, om zoodra de vorst geheel geweken is, te worden geplant.*

N° 106. 1892.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT bij UTRECHT.

GOEDKOOPE HERFSTAANBIEDING

VAN

Boomen, Heesters, Planten, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz.

Het goede gewas van dezen zomer, zoo ook de groote aankweek van vele artikelen, stellen ons in staat, ditmaal, meerendeels ZEER LAGE PRIJZEN te noteeren.

I. JONG PLANTSOEN, VEEREN EN DEKHEESTERS, HAAG- EN BOSCHPLANTSOEN.

a. Jong Plantsoen.

In alphabetische volgorde naar de Latijnsche geslachtsnamen.

		Per 100.	Per 1000.
Fijnspar (**Abies excelsa.**)			
Mooi, jong en sterk gegroeid van 0.50—0.60 M. hoog		*f* 6.	*f* 55.—
Idem, zwaarder van ± 0.70—0.90 M. hoog		„ 10.—	„ 95.
Spaansche Aak (**Acer campestre.**)			
Geschikt voor heggen, enz. Mooi 2-jarig plantgoed		„ 1.50	„ 12.—
Groene Eschdoorn (**Acer Negundo.**)			
1-jarige zaailingen		„ 1.—	„ 8.—
Gewone Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus.**)			
Zeer sterk gegroeide, 2-jarige zaailingen		„ 0.75	„ 6.50
Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides.**)			
Krachtige veertjes van ± 0.50—0.90 M. hoog. Uitstekend om als laan- en sierboomen te worden opgekweekt		„ 2.50	„ 20.—
Wilde Kastanje (**Æsculus Hippocastanum.**)			
1-jarige zaailingen		„ 1.—	„ 7.50
Hemelboom (**Ailanthus glandulosa.**)			
Een sieraad in beplantingen. Groeit welig. 1-jarige zaailingen...		„ 0.50	„ 3.75
Els (**Alnus glutinosa.**)			
Mooi 2-jarig zaadgoed, om uit te planten	per 10,000 *f* 50.—	„ 0.70	„ 6.—
Wilde Wingerd (**Ampelopsis quinquefolia.**)			
Sterk, 2-jarig	per 10 *f* 0.60	„ 3.50	„ —

	Per 100.	Per 1000.
Gewone Zuurbes (Berberis vulgaris.)		
1-jarig	*f* 0.60	*f* 4.50
Bruinbladerige Zuurbes (Berberis vulgaris fol. atropurp.)		
Kleine, 1-jarige planten	„ 1.25	„ 10.—
Berk (Betula alba.)		
Sterk 2-jarig goed ... per 10,000 *f* 45.—	„ 0.60	„ 5.—
Haagbeuk (Carpinus Betulus.)		
1-jarig zaadgoed	„ 0.75	„ 5.—
Kriek (Cerasus Avium.)		
Sterk; geschikt om dadelijk ná de planting te oculeeren	„ 3.—	„ 20.—
Vogelkers (Cerasus Padus.)		
Gezochte sierheester; mildbloeiend met witte, zeer welriekende bloemen, uitstekend als onderhout. 1-jarig zaadgoed	„ 1.25	„ 9.—
Idem, 2-jarig zaadgoed	„ 2.50	„ 18.—
Weichselhout (Cerasus Mahaleb.)		
1-jarig, 1e keuze	„ 1.50	„ 12.—
Meidoorn (Cratægus Oxyacantha.)		
Mooi 1-jarig goed, extra keuze	„ 1.—	„ 7.—
Beuk (Fagus sylvatica.)		
2-jarige zaailingen	„ 0.60	„ 5.—
Idem, veertjes van 0.70—1 M. hoog	„ 2.50	„ 20.—
Bruinbladerige Beuk (Fagus sylvatica fol. atropurpureïs.)		
Veertjes van ± 0.50 M. en hooger. Verplant! ... per 10 *f* 1.—	„ 8.50	
Esch (Fraxinus excelsior.)		
Groote voorraad van mooi 2-jarig zaadgoed	„ 1.25	„ 9.50
Lorkenboom (Larix europæa.)		
2-jarige planten	„ 0.90	„ 8.—
Gewone Liguster (Ligustrum vulgare.)		
Jong stekgoed	„ 2.50	„ 20.—
Rotspeer (Mespilus Amelanchier.)		
Bloeit in April met tallooze, welriekende witte bloemen. 1-jarig zaadgoed	„ 3.—	„ —
Grofspar (Pinus sylvestris.)		
Prijs op aanvraag.		
Karpatische Spar (Pinus montana.)		
2-jarige, verplante zaailingen	„ 0.60	„ 5.—
Plataan (Platanus occidentalis.)		
Flink bewortelde 2-jarige veertjes	„ 7.50	„ —
Witte Abeel (Populus alba.)		
Sterk 2-jarig goed	„ 4.50	„ 37.50
Canadeesche Populier (Populus canadensis.)		
Mooi gezond, 2-jarig stekgoed	„ 4.—	„ 35.—
Italiaansche Populier (Populus dilatata.)		
Sterk, 2-jarig en gezond	„ 4.25	„ 37.—
Peer (Pyrus communis.)		
Sterk, 1-jarig, extra keuze	„ 3.75	„ 35.—
Appel (Pyrus Malus.)		
Sterk, 1-jarig, extra keuze	„ 2.75	„ 25.—
Mirobolaan Pruim (Prunus Myrobalana.)		
Zeer sterk, 1-jarig, om het jaar ván de planting te oculeeren	„ 2.—	„ 16.—
Virginische Kers (Prunus virginiana.)		
Sterk groeiend, zelfs op den schraalsten grond. Voor onderhout en duinbeplantingen, sterk, 1-jarig zaadgoed	„ 0.70	„ 6.—
Idem, sterk, 2-jarig, om uit te planten	„ 1.25	„ 8.50
Amerikaansche Eik (Quercus americana.)		
1-jarig, om te verspeenen	„ 1.50	„ 12.—
Gewone Eik (Quercus pedunculata.)		
Mooi, kreeft, om uit te planten voor stek ... Per 10,000 *f* 50.—	„ 0.75	„ 6.—
Acacia (Robinia Pseudacacia.)		
1-jarig zaadgoed. Sterk!	„ 0.75	„ 6.—

WITTE JAPANSCHE ROOS. — ROSA RUGOSA FL. ALBO.

		Per 100.	Per 1000.
Wilde Roos (Rosa polyantha.) Om te veredelen. Sterk, 2-jarig goed		f 1.25	f 10.—
Witte Japansche Roos (Rosa rugosa fl. albo.) Prachtige sierstruik, 1-jarige planten, zeer sterk ...		„ 3.75	„ 35.—
Idem, sterke, 2-jarige planten ...		„ 5.—	„ 45.—
Roode Japansche Roos (Rosa rugosa fl. rubro.) Bloeit met groote, enkelde, karmozijnroode bloemen. 1-jarige planten, zeer sterk ...		„ 4.—	„ 37.50
Lijsterbes (Sorbus Aucuparia.) Kleine veertjes van 0.70 tot 1 M. hoog		„ 6.—	„ 45.—
Theeboompjes (Spiræa Douglasi & californica.) Mooie, 2-jarige struikjes van ± 0.70 M. hoog ...	per 10 f 0.50	„ 4.—	„ 35.—
Blauwe Sering (Syringa vulgaris.) Mooie vertakte struikjes van ± 0.50 M. hoog ...	per 10 f 0.45	„ 4.—	„ 35.—

b. Veeren en Dekheesters, Haag- en Boschplantsoen.

In alphabetische volgorde naar de Nederlandsche benamingen.

Spaansche Aak (Acer campestre.)
Mooie, sterke ruige en rechte heesters van 1.50—2 M. hoog ... Prijs per stuk f 0.25, per 10 f 2.25, per 100 f 20.—
Idem, zwaarder van 2—3 M. hoog ... „ „ „ 0.35, „ 10 „ 3.25, „ 100 „ 30.—
Abeel (Populus alba.)
Mooie veertjes van 1—1.50 M. hoog ... Prijs per stuk „ 0.10, „ 100 „ 8.50
Acacia (Robinia Pseudacacia.)
Mooie, rechte en goed vertakte veeren van 1.50—2 M. hoog ... Prijs per stuk f 0.10, f 10 „ 0.70, „ 100 „ 6.50
Idem, zwaarder van 2.50—3.50 M. hoog ... „ „ „ 0.25, „ 10 „ 2.—, „ 100 „ 18.—
Idem, *heestertjes van ± 3.50—4.50 M. hoog* ... „ „ „ 0.45, „ 10 „ 4.25, „ 100 „ 40.—
Berk (Betula alba.)
Sterke ruige veeren van 1—1.50 M. hoog ... „ „ 10 „ 0.50, „ 100 „ 4.50, „ 1000 „ 40.—
Idem, zwaarder van 1.50—2 M. hoog ... „ „ 10 „ 0.70, „ 100 „ 6.—, „ 1000 „ 50.—
Idem, zwaarder van ± 2 M. hoog ... „ „ stuk „ 0.15, „ 10 „ 1.20, „ 100 „ 10.—
Idem, heestertjes van ± 3 M. hoog ... „ „ „ „ 0.30, „ 10 „ 2.75, „ 100 „ 25.—
Beukenveeren (Fagus sylvatica.)
Voor heggen, priëelen, berceaux, en ook om er boomen van te kweeken, bijzonder geschikt. Wij hebben grooten voorraad in allerlei maten, alles goed bekweekte en ruige heesters.

Veeren van 1.20—1.50 M. ...	Prijs per stuk f 0.07,	per 10 f 0.60,	per 100 f 5.—,	per 1000 f 45.—
„ „ 1.50—1.90 „ ...	„ „ „ 0.10,	„ 10 „ 0.80,	„ 100 „ 7.—,	„ 1000 „ 60.—
„ „ ± 2 M. ...	„ „ „ 0.15,	„ 10 „ 1.20,	„ 100 „ 10.—,	„ 1000 „ 95.—
„ „ 2—2.50 M. ...	Prijs per stuk „ 0.20,	„ 10 „ 1.75,	„ 100 „ 16.—	
„ „ ± 2.50 „ ...	„ „ „ 0.25,	„ 10 „ 2.25,	„ 100 „ 20.—	
„ „ ± 3.— „ ...	„ „ „ 0.30,	„ 10 „ 2.75,	„ 100 „ 25.—	
„ „ ± 3.50 „ ...	„ „ „ 0.40,	„ 10 „ 3.75,	„ 100 „ 35.—	
„ „ ± 4.— „ ...	„ „ „ 0.50,	„ 10 „ 4.75,	„ 100 „ 45.—	

Eik (Quercus pedunculata.)
Flinke, ruige en bekweekte heesters van 2—3 M. hoog ... Prijs per stuk f 0.30, per 10 f 2.75, per 100 f 25.—
Idem, zwaarder van 3—4 M. hoog ... „ „ „ „ 0.45, „ 10 „ 4.—, „ 1000 „ 37.—

Eikenstek, van 0.80—1 M. hoog ... ... Prijs p. 100 *f* **1.50,** p. 1000 *f* **12.—,** p. 10000 *f* **100.—**

Idem, van ± 1—1.50 M. hoog ... ... Prijs „ 100 „ **1.75,** „ 1000 „ **16.—**

Amerikaansche Eik (**Quercus americana**).
Stevige veeren van 2—3 M. hoog ... ... Prijs p. stuk *f* **0.25,** „ 10 „ **2.25,** „ 100 „ **20.—**

Idem, zwaarder van 3—4 M. hoog ... ... „ „ „ „ **0.35,** „ 10 „ **3.25,** „ 100 „ **30.—**

Els (**Alnus glutinosa.**)
Mooi sterk plantsoen voor hakhout en hagen, van 0.60—0.90 M. hoog ... ... Prijs „ 100 „ **1.50,** „ 1000 „ **12.—**

Idem, zwaarder van 0.90—1.20 M. hoog ... ... „ „ 100 „ **1.80,** „ 1000 „ **16.—**

Esch (**Fraxinus excelsior.**)
Stek van 0.60—0.90 M. hoog ... ... „ „ 100 „ **2.—,** „ 1000 „ **16.—**

Idem, zwaarder van 1—1.50 M. hoog .. .. „ „ 100 „ **3.50,** „ 1000 „ **30.—**

Idem, Toppers van 2—2.50 M. hoog ... ... Prijs p. 10 *f* **0.75,** „ 100 „ **6.—,** „ 1000 „ **50.—**

Groene Eschdoorn (**Acer Negundo.**)
Mooie ruige verpl. veeren v. ± 1.20—1.50 M. h. ... ... Prijs „ 10 „ **1.—,** „ 100 „ **8.—**

Gewone Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus.**)
Veeren van 1.25—1.50 M. hoog, recht en ruig. Prijs p. 10 *f* **0.45,** „ 100 „ **3.75,** „ 1000 „ **32.50**

Idem, zwaarder van 2—3 M. hoog ... ... „ „ 10 „ **0.85,** „ 100 „ **8.—,** „ 1000 „ **72.50**

Idem, flinke ruige en rechte heest. v. 3—4 M. h. „ „ stuk „ **0.25,** „ 10 „ **2.25,** „ 100 „ **20.—**

Idem, zwaarder van 4—5 M. hoog ... ... „ „ „ „ **0.50,** „ 10 „ **4.50,** „ 100 „ **42.50**

Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides.**)
Krachtige jeugdige rechte veeren van ± 1—1.50 M. hoog... ... ... Prijs p. 10 „ **0.50,** „ 100 „ **4.—,** „ 1000 „ **35.—**

Idem, zwaarder van 1.50—2 M. hoog... ... ... „ „ 10 „ **0.65,** „ 100 „ **6.—,** „ 1000 „ **48.—**

Idem, zwaarder van 2—3 M. hoog ... ... „ „ stuk „ **0.15,** „ 10 „ **1.25,** „ 100 „ **10.—**

Idem, flinke, zware en ruige heest. v. 3—4 M. h. „ „ „ „ **0.30,** „ 10 „ **2.75,** „ 100 „ **25.—**

Idem, van 4—5 M. hoog ... ... „ „ „ „ **0.55,** „ 10 „ **5.—,** „ 100 „ **45.—**

Haagbeuk (**Carpinus Betulus.**)
Veeren van 1.50—2 M. hoog ... ... Prijs „ 10 „ **1.25,** „ 100 „ **10.—**

Idem, van ruim 2 M. hoog ... ... „ „ 10 „ **2.—,** „ 100 „ **18.—**

Hazelnoot (**Corylus Avellana.**)
Zware struiken, zeer ruig, van 1.50 M. hoog... Prijs p. stuk *f* **0.30,** „ 10 „ **2.75,** „ 100 „ **25.—**

Idem, zeer zware struiken van bijna 2 M. hoog. ... ... Prijs „ stuk „ **0.65,** „ 10 „ **6.—**

Iepenheesters (**Ulmus campestris.**)
Flinke ruige heesters van ± 3—4 M. hoog ... Prijs p. stuk *f* **0.30,** „ 10 „ **2.75,** „ 100 „ **25.—**

Idem, zwaarder, eveneens ruige heesters van 4—5 M. hoog... ... ... „ „ „ „ **0.45,** „ 10 „ **4.—,** „ 100 „ **32.50**



LORK. — LARIX EUROPÆA.

Lork (**Larix europæa.**)
Voor lanen zoowel als voor boschbeplanting. Flinke zware en ruige heesters van ± 2 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.18,** per 10 *f* **1.50,** per 100 *f* **12.—**

Idem, zwaarder van ± 3 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.75,** per 100 *f* **15.—**

Idem, zeer zware en ruige, pas verplante heesters, van 2.50—3.50 M. hoog... ... Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—,** per 100 *f* **37.50**

Lijsterbes (**Sorbus Aucuparia.**)
Flinke veeren van 1.50—1.80 M. hoog.
Prijs per 10 *f* **2.—,** per 100 *f* **18.—**

Idem, van ± 2 M. hoog... ... „ „ 10 „ **3.—,** „ 100 „ **26.—**

Idem, van ± 3 M. hoog... ... „ „ 10 „ **4.50,** „ 100 „ **40.—**

Liguster (**Ligustrum vulgare.**)
Stek van ± 0.90 M. hoog. Prijs per 100 *f* **3.50,** per 1000 *f* **30.—**

Idem, struiken van ± 0.70 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.07,** per 100 *f* **6.—,** per 1000 *f* **45.—**

Meidoorn (**Cratægus Oxyacantha.**)
Mooi jong plantsoen van ± 0.80 M. hoog.
Prijs per 100 *f* **1.50,** per 1000 *f* **13.50**

Meidoorn (Cratægus Oxyacantha.)
Zwaarder van ± 1 M. hoog. ... ... Prijs p. 100 *f* 3.—, p. 1000 *f* 26.—
Wilde Kastanje (Æsculus Hippocastanum).
Boeters van 1.25—1.50 M. hoog ... ... Prijs p. 10 *f* 0.80, „ 100 „ 7.50, „ 1000 „ 68.—
Idem, van ± 2 M. hoog... ... ... Prijs „ 10 „ 1.50, „ 100 „ 12.—
Koraalhout (Cornus rubra).
Flinke struiken van ± 1 M. hoog ... ... „ „ 10 „ 1.40, „ 100 „ 12.—
Idem, zeer zware struiken van ruim 1.50 M. hoog ... ... „ „ stuk „ 0.40, „ 10 „ 3.50
Plataan (Platanus occidentalis.)
Veeren van ± 1.25 M. hoog ... ... Prijs p. stuk *f* 0.25, „ 10 „ 2.25, „ 100 „ 20.—
Idem, van ± 1.50—1.70 M. hoog .. .. „ „ „ „ 0.35, „ 10 „ 3,25, „ 100 „ 27.50
Idem, van ± 3 M. hoog .. .. „ „ „ „ 0.50, „ 10 „ 4.50, „ 100 „ 42.50
Idem, van ± 4 M. hoog. ... ... „ „ „ „ 0.65, „ 10 „ 6.—, „ 100 „ 58.—
Italiaansche Populier (Populus dilatata.)
Veeren van ± 2 M. hoog, zeer mooi en ruig... „ „ „ „ 0.25, „ 10 „ 2.25, „ 100 „ 20.—
Idem, van ± 3 M. hoog .. .. „ „ „ „ 0.35, „ 10 „ 3.—, „ 100 „ 28.—
Virginische Pruim (Prunus virginiana.)
Struiken van ruim 1 M. hoog ... ... Prijs „ 10 „ 1.25, „ 100 „ 10.—
Idem, zware ruige en rechte heesters van ± 2 M. hoog ... ... „ „ stuk „ 0.30, „ 10 „ 3.—
Idem, van ± 3 M. hoog ... ... „ „ „ „ 0.45, „ 10 „ 4.50
Idem, van ± 4 M. hoog ... ... „ „ „ „ 0.65, „ 10 „ 6.—
Radijsboompje (Symphoricarpus racemosa.)
Struiken van ± 1 M. hoog ... ... „ „ 10 „ 1.20, „ 100 „ 10.—
Theeboompje van Douglas (Spiræa Douglasi.)
Struiken van ± 1 M. hoog ... ... „ „ 10 „ 0.90, „ 100 „ 8.50
Idem, zware struiken van ruim 1.50 M. hoog... ... ... „ „ stuk „ 0.30, „ 10 „ 2.50
Vogelkers (Cerasus Padus.)
Struiken van ± 1 M. hoog ... ... Prijs p. stuk *f* 0.45, „ 10 „ 4.—, „ 100 „ 35.—
Wilg (Salix in var.)
Flinke struiken van eenige soorten.. ... ... Prijs „ 10 „ 0.85, „ 100 „ 7.50

II. Bloem- en Struikheesters.

RIBES SANGUINEUM.

Bij het beplanten van tuinen zijn Bloem- en Struikheesters geheel onmisbaar. Sommige gebruikt men om er geheele vakken van ééne soort mede te bezetten, andere plaatst men langs wandelingen ter afdekking van hooger groeiend houtgewas.

De prijzen, waarvoor wij thans sterke gezonde, en ook zeer groote exemplaren leveren, zijn uiterst billijk gesteld.

Wij verwachten dan ook dat de duizenden, die wij voorhanden hebben, spoedig zullen zijn opgeruimd. Het is derhalve wenschelijk de opgave van het verlangde aantal niet te lang uit te stellen.

Wij laten hier eene opgave van de meest aanbevelenswaardige heesters volgen, voorhanden in mooi gegroeide, sterke en veel vertakte struiken van 1 tot ruim 2 M. hoog, die uitmuntende wortels hebben en dan ook zeker zullen groeien.

Gewone Zuurbes (Berberis vulgaris.)
Bloedrood Koraalhout (Cornus sanguineum.)
Purperrood Koraalhout (Cornus rubra.)
Vuurrood Koraalhout (Cornus sibirica.)
Enkelde Deutzia (Deutzia scabra.)
Dubbelde Deutzia (Deutzia crenata fl. pl.)
Gewone Liguster (Ligustrum vulgare.)
Haagkers van Nepal (Lonicera nepalense.)
Tartaarsche Haagkers (Lonicera tartarica.)
Grootbloemige Jasmijn (Philadelphus grandiflorus.)
Goudgele Sierbes (Ribes aureum.)
Roode Sierbes (Ribes sanguineum.)
Gewone Vlier (Sambucus nigra.)
Peterselie Vlier (Sambucus nigra laciniata.)
Sabel Vlier (Sambucus monstrosa.)

WEIGELIA ROSEA.

SYMPHORYCARPUS RACEMOSA.

Trosbloemige Vlier (Sambucus racemosa.)
Theeboompje van Douglas (Spiræa Douglasi.)
Idem met witte bloemen (Spiræa Douglasi fl. albo.)
Spirea met Sneeuwbalbladeren (Spiræa opulifolia.)
Idem met Iepenbladeren (Spiræa ulmifolia.)
Radijsboompje (Symphorycarpus racemosa.)
Sering (Syringa vulgaris.)
Geldersche Roos (Viburnum opulus.)
Japansche Weigelia (Weigelia amabilis) enz. enz.

Uit bovenstaande lijst leveren wij goed vertakte struiken van ± 1 M. en meer hoog, met puik wortelgestel.

Naar onze keuze:

10	Heesters in	10 soorten	... ...	*f* **1.25**
100	„ „	15 „	... ...	„ **10.—**
1000	„ „	25 „	... ...	„ **95.—**

Naar keuze des bestellers:

10	Heesters in	10 soorten	.. ..	*f* **1.40**
100	„ „	15 „	... ...	„ **12.—**
1000	„ „	25 „	... .	„ **110.—**

Extra zware Bloem- en Struikheesters.

Bij het inboeten tusschen andere exemplaren, voor het spoedig wegplanten van onoogelijke plekjes, voor beplantingen in nieuwen aanleg en in vele andere gevallen kunnen gewone struiken, zooals die algemeen verkocht worden, dikwijls geen dienst doen. Wij hebben daarom van enkele der meest gevraagde bloemstruiken, buitengewoon zware heesters aangekweekt, van ± 1.50—2 M. en hooger. Alle struiken zijn met zorg behandeld, meermalen verplant, en hebben uitstekende wortels, zoodat men voor mislukken niet bevreesd behoeft te zijn.

Deze bieden wij aan, zoolang de voorraad strekt, aan onderstaande billijke prijzen.

Zware, goed vertakte en verplante struiken, van ± 1.50—2 M. en hooger:

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.**

KEUZE VAN EENIGE ZEER GOEDE EN AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

Citroenkruid (Artemisia Abrotanum.)

Om den geur der bladeren vooral bij de dames zeer gezocht. Een laagblijvend heestertje met fijn ingesneden, donkergroen blad. Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

☛ **Bruinbladerige Zuurbes** (Berberis vulgaris atropurpurea.)

Heeft dezelfde eigenschappen als de groenbladerige verscheidenheid, maar groeit iets minder snel. De bladeren en takken zijn donkerpurperrood gekleurd. Zij is zeer goed voor vakken en randen te gebruiken; een vak van goudgele vlier met een rand van bruinbladerige Berberis of ook bontbladerige Cornus *(zie hierachter)* omgeven door een rand van bruine Berberis zal altijd goed voldoen. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **22.50**



CATALPA KAEMPFERI.

Japansche Trompetboom (**Catalpa Kaempferi.**)

Heeft groote, hartvormige, lichtgroen gekleurde bladeren, die fijn behaard zijn. De bloemen zijn lichtgeel gekleurd met bruine stippels. Hij is bijzonder geschikt tot aanplanting van geheele vakken, daar de Catalpa's ook al bloeien ze niet, door hunne groote en fraaie bladeren overal tot sieraad strekken. Zware struiken.

Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—,** per 100 *f* **27.50**

Amerikaansche Trompetboom (**Catalpa speciosa.**)

Afkomstig uit Ohio, Kentucky en Illinois. Bladen en bloemen zijn gelijk aan die van Catalpa Kaempferi, maar de laatsten zijn wit. Deze wordt gezegd harder te zijn en zal dus onze winters beter kunnen weerstaan. Struiken.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.25**

Koraalhout (**Cornus sibirica.**)

Afkomstig uit Siberië en Noordelijk China. Vormt struiken van 3 M. hoog met donker bloedroode takken en witte koraalvormige bessen. Ook zelfs in den winter, wanneer de bladeren afgevallen zijn, maakt deze heester een goed effect. Geschikt voor groepen of ook om door andere heesters te planten.

Flinke struiken van ruim 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.10,** per 10 *f* **0.90,** per 100 *f* **8.—**

Zilverwitbont Koraalhout (**Cornus sang. fol. eleg. arg. marg.**)

Hoewel geenszins nieuw, is deze fraaie, witbontbladerige sierheester de aandacht van elken tuinbezitter overwaard, daar hij in schoonheid niet alleen gelijk staat met den bonten Acer Negundo, maar dezen in bruikbaarheid overtreft; ook groeit hij veel bossiger. Hij groeit gemakkelijk en op alle gronden, blijft standvastig bont en laat zich door snoeien in elken vorm houden.

Sterke struiken. Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Japansche Kweepeer in soorten. (**Cydonia japonica in var.**)

In de vroege lente, zelfs gedurende den winter, ontwikkelen zich reeds de prachtige, verschillend gekleurde bloemen van de grootte van een appelbloesem.

Het zijn alle schoone kleuren, van af donker purperrood tot zuiver wit.

Als struik in den tuin geplant of als leiboom tegen schuttingen of muren, alsook om des winters in bloem getrokken te worden, niet alleen om de schoone, heldergekleurde bloemen, maar ook om zijn donker en mooi groen gekleurd blad en de groote vruchten, gelijkelijk aan te bevelen.

Sterke struiken. Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—**

CORNUS SANG. FOL. ELEG. ARG. MARG.

Meloenboompje (**Calycanthus floridus.**)

Zeer mooie, groote, glanzig groene bladeren als van een Magnolia, daarbij een welig groeiende heester, met bruinachtig purpere bloemen. Hij bloeit elk voorjaar zeer mild en vervult dan den omtrek met zijn heerlijke geuren; een enkele bloem maakt, vooral des avonds, een geheele kamer welriekend, ja men zou zeggen dat er een Ananas, of ook een bloem der Victoria regia aanwezig was. Doch niet alleen de geur maar ook de vorm en de kleur der bloemen zijn geheel afwijkend van andere heesters.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75**

☛ **Simon's Dwergmispel** (**Cotoneaster Simonsi.**)

Een allerliefst groenblijvend heestertje met kleine, bruinachtige blaadjes. In 't najaar met een menigte vuurroode zaadbessen, die aan den zoogenaamden Buisson ardent (Vuurdoorn) doen denken. Het werd waarschijnlijk uit de Himalaya bij ons ingevoerd, hoewel de oorsprong niet zeker bekend is.
Struiken van 0.70 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—**

Viltige Dwergmispel (**Cotoneaster tomentosa.**)

Herkomstig uit Zuidelijk Europa, waar ze tot flinke struiken opgroeit. De bladeren zijn grooter dan die der hiervoren beschreven soort en met een grijsachtig vilt bedekt. De purperroode vruchten zijn een sieraad der plant, die even als de voorgaande, bijna den winter door groen blijft.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—**

Kardinaalshoed (**Evonymus europæus.**)

Vormt een flinke struik, die somtijds zeer hoog wordt. De bladeren zijn elliptisch, donkergroen en zeer fijn gezaagd. De helder oranjeroode vruchten, die de plant in het najaar in grooten getale versieren, maken haar tot een zeer aantrekkelijken heester. Mooie struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.50**



HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Grootbloemige witte Pluim-Hortensia.

(**Hydrangea paniculata grandiflora.**)

Boven de gewone Hortensia heeft deze het voordeel zich veel beter in den open grond te laten kweeken. Zij bevriest niet of bijna niet en bloeit veel milder; iedere stengel draagt een zware, groote, piramidevormige pluim van helder witte, later rooskleurige bloemen; de bladeren zijn kleiner. De geheele plant ziet er daardoor levendig uit en bevalt iedereen. Bloempluimen van bijna 100 cM. omvang zijn geen zeldzaamheid, wanneer de planten in vollen groei zijn.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.25,** per 100 *f* **20.—**

Rotspeer (**Mespilus Amelanchier.**)

Reeds vroeg in het voorjaar (einde April) is deze sierlijke struik als met een laken van kleine, sneeuwwitte, welriekende bloemen bedekt, terwijl later daarvoor in de plaats tallooze donkerblauwe bessen komen. Een heester, die ook onder boomen wel wil tieren.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Goudvlier (**Sambucus nigra fol. aureis.**)

Bekende en altijd gezochte struik die in Europa, Noord- en Midden-Azië en ook in Japan wordt aangetroffen. Zeer geschikt om groepen en vakken van te planten: vooral te zamen met donkerbladerige heesters geplant zeer effectvol. Een bruinbladerige Pruim (Prunus Pissardi) op den achtergrond en daaromheen de Goudvlier of ook de laatstgenoemde in het midden en daaromheen de Bruine Zuurbes (Berberis vulgaris fol. atrop.) Struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15,** per 10 *f* **1.20,** per 100 *f* **10.—**

Zilverwitte Vlier (**Sambucus nigra fol. arg. pulverulentis.**)

Hoewel vlierstruiken gewoonlijk, zelfs op lichte gronden, spoedig te groot worden, is dit met deze soort niet het geval; zij groeit zelden hooger dan 1 Meter, welke eigenschap haar voor randen om donkerbladerige groepen, bijvoorbeeld om Bruinbladerige Pruim, Zwarte Hazelaar of dergelijke bijzonder geschikt maakt, daar het zilverwit gemarmerde en gevlekte blad, dat dikwijls ook licht rozerood getint is, een schitterend effect te weeg brengt. Het fraaie, bijna geheel witte blad is in bouquetten enz. zeer schoon en niet met een ander gewas te vergelijken of te vervangen. Mooie struiken.

Prijs per stuk *f* 0.45, per 10 *f* **4.—**

ROSA MULTIFLORA.

Mildbloeiende Chineesche Roos (**Rosa multiflora.**)

Een uit China en Japan bij ons ingevoerde soort, die hoewel reeds bij velen goed bekend, toch nog lang niet genoeg verspreid is. Ze voldoet uitstekend als bloemheester en is in den bloeitijd (Juni—Juli) als met groote dubbelde karmozijnroode rozen overdekt. Bijzonder geschikt voor groepen en vakken.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

Schermbloemige Spirea (**Spiræa callosa.**)

Een uit Japan ingevoerde, uiterst sierlijke soort met donkergroene, lancetvormige bladeren en prachtige, karmozijnroode bloemschermen, die zelden meer dan 1 Meter hoog wordt. Mag in geen tuin ontbreken.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **20.—**

Witte, schermbloemige Spirea (**Spiræa callosa alba.**)

Hier te lande ingevoerd uit China en Japan, is een dwergvorm van Spiræa callosa. Uitmuntend geschikt voor vakken en randen en niet hooger dan 0.30 tot 0.50 M. groeiende. Hij bloeit zonder ophouden met prachtige, witte schermbloemen en is den geheelen zomer een sieraad voor den tuin. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75.**

Spirea met Lijsterbessenblad (**Spiræa sorbifolia.**)

Zooals onderstaande afbeelding aantoont, een bijzonder schoone struikheester, die vooral voor groepen of vakken geschikt is. Hij bloeit in Juni of Juli met talrijke, zuiver witte bloempluimen en is afkomstig uit Siberië, zoodat, zelfs de strengste winters geen invloed op hem uitoefenen. Mooie struiken.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Goudbladerige Spirea (**Spiræa opulifolia aurea.**)

Een zeer mooie heester, met helder goudgele bladeren en zuiver witte bloemen. De bladeren zijn zeer sierlijk van vorm, en geven aan de geheele plant een bevallig voorkomen, dat nog verhoogd wordt als zij bedekt is met mooie, fijne, zuiver witte trosjes bloemen; bij het helder geel der bladeren is het wit der bloemen dubbel schoon. Flinke struiken.

Prijs per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 2.—

Wild Muskaatboompje (**Staphylea colchica.**)

Een van de fraaist bloeiende struikheesters. Zij vormt zware bloemtuilen. De bloemen zijn wit en zeer welriekend. Als trekheester staat zij met Seringen en Deutzia's op één lijn.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.25**

SPIRÆA SORBIFOLIA.

Blauwe Sering (**Syringa vulgaris.**)

Hiervan hebben wij wegens de altijd zoo groote vraag een belangrijke partij in voorraad; er zijn er ongeveer 8000 in allerlei grootte, en kunnen wij ze derhalve billijk aanbieden.

Het zijn zaailingen van de zoo gunstig bekende soort „Rouge de Marly", waarin vele schoone variëteiten worden aangetroffen, daarbij met donkerpurpere en lichtrozeroode, met licht- en donkerblauwe bloemen, doch allen dooreen en niet op kleur gehouden.

Wij leveren sterke, verplante en goed vertakte struiken

van ± 0.60 M. hoog.	Prijs per stuk *f* **0.10**,	per 10 *f* **0.90**,	per 100 *f* **8.—**
Idem „ „ 1.— „ „	„ „ „ „ **0.18**,	„ 10 „ **1.40**,	„ 100 „ **12.—**
Zeer zware struiken van ± 1.25 M.—1.60 „ „	„ „ „ „ **0.50**,	„ 10 „ **4.50**,	„ 100 „ **42.50**

Witte Sering (**Syringa vulgaris alba.**)

Flinke struiken van ruim 1 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Zwaardere struiken. Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Sneeuwbal of Balroos (**Viburnum Opulus sterile.**)

Van deze bekende, maar altijd geliefde bloemheester hebben wij, evenals van de seringen enz., een zeer grooten voorraad sterke en groote, bloeibare struiken, van 1 tot 1½ Meter hoogte, die wij aanbieden in kloek gevormde, flinke heesters.

Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

Weigelia in verscheidenheden. (**Weigelia in var.**)

Weigelia's met witte, rose, lichtroode, donkerroode, purpere en gestreepte bloemen en daaronder, zooals de Weigelia Groenewegeni (de roode) en de Weigelia amabilis alba (de witte), die in den herfst voor de tweede maal bloeien. In schoon gekweekte exemplaren zijn bij ons vele soorten voorhanden, die wij, om er een geheel vak mede vol te planten, of wel om de verscheidenheid, die zij aanbieden, ten zeerste aanbevelen.

Weigelia Hendersoni.	**Weigelia van Houttei.**
„ **hortensis candida.**	„ **Lavallei.**
„ **Groenewegeni.**	„ **hybr. Leroi.**
„ **intermedia.**	„ **Kosteriana fol. var.**
„ **Mad. Couturier.**	„ **Stelzneri.**
„ **Mons. Lemoine.**	„ **amabilis alba.**
„ **stricta.**	

Sterke struiken. Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**, per 100 *f* **18.—**

XANTHOCERAS SORBIFOLIA.

☛ **Xanthoceras** (**Xanthoceras sorbifolia.**)

Zooals de afbeelding te zien geeft een mildbloeiende heester; hij werd in 1866 door den zendeling David van uit China ingevoerd.

Hij groeit snel, heeft fraaie lijsterbesachtige bladeren en witte bloemen met purperood hart. Deze laatsten doen zeer aan die der Hibiscus denken.

Als bloemstruik zeer fraai en belangwekkend.

Kleine struiken. Prijs per stuk *f* **0.65**

Haagkers van Ledebour (**Lonicera Ledebouri.**)

Een tot nog toe weinig verspreide en toch aanbevelenswaardige heester met lange hoekige takken. De bladeren zijn langwerpig ovaal, donkergroen en eenigszins perkamentachtig; de bloemen zijn geelachtig rood met donkerpurpere schutbladen, die, nadat de bloemen zijn uitgebloeid, nog geruimen tijd aan de plant blijven en eindelijk vervangen worden door de purperroode bessen. Flinke struiken van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **10.—**

☛ **Jasmijn met dubbele, Anjeliervormige bloemen** (**Philadelphus coronarius dianthiflorus plenus.**)

Hoewel de andere dubbelbloemige soort ook hare verdiensten heeft, kan zij toch met deze niet vergeleken worden.

De bloemen zijn zuiver wit, zeer schoon gevormd en zouden, oppervlakkig gezien, met Gardeniabloemen verwisseld kunnen worden. Elke struik brengt een groot aantal bloemen voort.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.**–

Pruikeboom (**Rhus Cotinus.**)

Bijna iedereen kent en waardeert dezen sierlijken heester, met zijn schoone, frissche bladeren en eigenaardige, prachtige bloeiwijze, welke de geheele plant als het ware overdekt met fijne draden van een zachte, roodachtige kleur. De bloemen zijn groenachtig geel, het zijn echter de bloemstelen, die zich verlengen, als het ware vederachtig worden en dan een purpere kleur aannemen. Zoowel vrijstaande als langs houtgewas altijd zeer aan te bevelen, te meer daar de schoone en levendig groen gekleurde bladeren lang hunne frischheid behouden.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

SPIRÆA CALLOSA.

III. WOUD- EN LAANBOOMEN.



BERK. — BETULA ALBA.

Schoone, goedgekweekte, meermalen verplante en sterke exemplaren, met mooi wortelgestel. Verkrijgbaar in groote hoeveelheden en tot lage prijzen.

Van de hieronder aangeboden Woud- en Laanboomen zijn eveneens exemplaren verkrijgbaar in kleinere zoowel als in grootere maat en aan verschillende prijzen.

Zoo ook zijn voor alleenstaande boomen van de meest uiteenloopende soorten van heesters mooie exemplaren als boomen gekweekt, voorhanden; de soorten en maten, alle zeer verschillend, kunnen wij, om de ruimte die daarvoor noodig is, niet afzonderlijk opnemen.

Het zijn voor het meerendeel boomen, die alleen gestaan hebben langs lanen of paden, meermalen verplant en daardoor van uitstekende wortels voorzien en met mooie kronen en gave stammen.

Prijzen en omschrijvingen zullen wij gaarne mededeelen bij opgaaf van het benoodigde getal en de meest gewenschte soorten.

De gemiddelde hoogte en omvang van den stam (welke laatste op 1 M. boven den grond genomen is) hebben wij, om daarnaar eenigermate de zwaarte te kunnen bepalen, aan onze aanbieding toegevoegd.

	Hoogte in Meters.	Stam-omvang in cM.	Per stuk.	Per 100.
Abeel (**Populus alba**)	± 4	10—14	*f* 0.50	*f* 45.—
Acacia (**Robinia Pseudacacia**)	± 4	9—13	„ 0.45	„ 40.—
„ **van Besson** (**Robinia Bessoniana**)	3 — 3½	7—11	„ 0.75	„ 70.—
„ **doorbloeiende** (**Robinia semperflorens**)	3½—4	9—12	„ 1.50	„ 125.—
Berk (**Betula alba**)	± 4	8—14	„ 0.45	„ 40.—
Beuk (**Fagus sylvatica**)	3½—4½	12—15	„ 0.75	„ 70.—
Eik, gewone (**Quercus pedunculata**)	± 4	12—16	„ 0.80	„ 75.—
	± 5	16—20	„ 1.20	„ 115.—
„ **Amerikaansche** (**Quercus americana**)	4 — 4½	12—15	„ 1.—	„ 90.—

	Hoogte in Meters.	Stam-omvang in cM.	Per stuk.	Per 100.
Esch (Fraxinus excelsior)	3 —4	10—14	*f* 0.45	*f* 40.—
Eschdoorn, gewone (Acer Pseudoplatanus)	4 —5	12—15	„ 0.65	„ 60.—
„ **groene** (Acer Negundo)	4 —5	9—12	„ 0.40	„ 35.—
„ **plataanbladerige** (Acer platanoides) ...	± 4½	10—14	„ 0.45	„ 40.—
	± 5	14—17	„ 0.75	„ 70.—
„ **roode plataanbladerige** (Acer platanoides Schwedleri)	4 —4½	7— 9	„ 0.65	„ 60.—
„ **Virginische** (Acer dasycarpum)	4 —4½	8—12	„ 0.60	„ 55.—
„ **van Wier** (Acer dasycarpum Wieri laciniatum) ..	4 —5	7—10	„ 0.65	„ 60.—
Iep (Ulmus campestris)	± 3½	10—14	„ 0.50	„ 45.—
	± 4	14—17	„ 0.85	„ 80.—
	± 5	20—25	„ 1.50	„ 100.—
„ **Pluim** (Ulmus Dampieri plumosa)	± 4	8—11	„ 0.90	„ 85.—
„ **Zilverbonte** (Ulmus campestris fol. arg. var.) ..	± 4	10—14	„ 1.25	„ 100.—
Populier, Italiaansche (Populus dilatata)	± 3½	12—15	„ 0.60	„ 52.50
Plataan (Platanus occidentalis)	3½—4	12—15	„ 1.20	„ 110.—
	± 4½	15—20	„ 1.90	„ 185.—
Kastanje (Æsculus Hippocastanum)	± 4	16—20	„ 1.—	„ 90.—
	± 5	25—30	„ 2.—	„ 175.—
„ **Roode** (Æsculus rubicunda)	3½—4	10—14	„ 1.60	„ 145.—
Linde (Tilia europæa)	± 4	13—15	„ 0.75	„ 70.—
	± 5	16—20	„ 1.50	„ 125.—
	± 5½	20—25	„ 2.—	„ 190.—
	± 6	25—30	„ 3.—	—
Lorkenboom (Larix europæa)	3½—4½	12—16	„ 0.50	„ 45.—
Lijsterbes (Sorbus Aucuparia)	± 4	8—12	„ 0.60	„ 55.—

IV. TREURBOOMEN.

De Treurboomen zijn een onmisbaar sieraad in elken aanleg. Behalve dat zij in vele gevallen voor het vormen van smaakvolle prieëlen onontbeerlijk zijn, brengen zij ook op grootere of kleinere gazons, langs de kanten van vijvers, enz., een schilderachtig effect te weeg. De exemplaren, die wij aanbieden, zijn sterk en hebben rechte stammen en goede wortels; wij vestigen slechts de aandacht op die soorten, waarvan fraaie, goed gevormde boomen geleverd kunnen worden. Menige overigens fraaie aanleg wordt bedorven door een al te groote keuze van bontbladerige gewassen. Men zie vooral niet voorbij, dat verscheidenheid van vormen een vereischte is, dat meer op den voorgrond behoort gesteld te worden dan gewoonlijk geschiedt.

Treurberk (Betula alba pendula Youngi.)

Onder de boomen met afhangende takken (treurboomen), is deze ontegenzeggelijk de schoonste, vooral in tuinen, dewijl hij niet zoo groot behoeft te worden als b.v. een Treurbeuk, om zijn volle schoonheid te ontwikkelen. Een Treurberk, die een paar jaar flink groeit, is een zoo bijzonder sierlijk gewas en groeit zoo welig en gemakkelijk op zand- en veengronden, dat men hem iedereen kan aanbevelen, en hij een onmisbaar sieraad is in elken welaangelegden tuin. Onze voorraad schoone, veredelde exemplaren is van dien aard, dat wij den prijs veel hebben kunnen verlagen en ze aanbieden in mooie, jeugdige exemplaren op hoogstam ... ... Prijs per stuk *f* **1.25**

Zwaardere, idem ... ... „ „ „ „ **1.75**

Zeer zware, idem ... ... „ „ „ „ **2.25—3.50**

Treurende Caragana (Caragana arborescens pendula.)

Met bladeren als de Acacia's, rijk bloeiend, met heldergele vlinderbloemen, die later door zaadpeulen vervangen worden.

Flinke exemplaren op halfstam ... ... Prijs per stuk *f* **0.90**

Zwaardere „ „ „ ... ... „ „ „ „ **1.50**

Treurwilg met goudgele takken (Salix babylonica ramulis aureïs.)

Niet alleen in den zomer, maar ook 's winters is deze Treurwilg bijzonder schoon, om het zilverachtige groen der bladeren en het goudgeel van stam en takken. In heestergroepen voldoet hij bij uitstek goed, ook voor vijvers en waterpartijen bijzonder geschikt.

Flinke ruige exemplaren van ± 2 M. hoog ... ... Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Zwaardere van ± 3 M. hoog ... ... „ „ „ „ **0.65,** „ 10 „ **6.—**

TREURENDE VIRGINISCHE TROSKERS.— PRUNUS SEROTINA PENDULA.

Treuresch (**Fraxinus excelsior pendula.**)

Algemeen en gunstig bekende boom, die veelal voor priëelen en op kerkhoven gebruikt wordt.

Jonge exemplaren op hoogstam ... Prijs per stuk *f* **1.20**
Zwaardere „ „ „ ... „ „ „ **1.75**

Geelbladerige Treuresch (**Fraxinus excelsior aurea pendula.**)

Een bijzonder fraaie en ornamentale boom, die ook in den winter zelfs nog een sieraad is, daar evenals de bladeren de takken ook helder goudgeel gekleurd zijn. Zeer geschikt om als solitairboom te dienen.

Jonge exemplaren op halfstam ... Prijs per stuk *f* 1.—
Zwaardere „ „ „ ... „ „ „ „ 1.75

Treurende Virginische Troskers (**Prunus serotina (virginiana) pendula.**)

Een zeer aanbevelenswaardige, hoewel nog weinig bekende treurboom. Evenals bij de gewone soort zijn de bladeren glanzig, donker groen en blijven zij tot laat in den herfst frisch; vooral op niet te hooge stammen veredeld, schenkt hij veel voldoening als gazonboom en vormt spoedig een aardig rond heuveltje van groene bladeren, die tot op den grond toe afhangen. Hij groeit op alle gronden snel en gemakkelijk.

Mooi gekweekte boompjes, op stammen van ± $1\frac{1}{2}$ M. hoog ... ... Prijs per stuk *f* **0.90**
Zwaardere exemplaren... ... ... „ „ „ „ **1.50**

Treur-Lijsterbes (**Sorbus Aucuparia aureo-marginata pendula.**)

Een opgaande Lijsterbes, met vruchten overdekt, is reeds een prachtige aanblik, hoeveel te meer dan een boom, die niet alléén vruchten draagt, maar ook op sierlijke wijze naar alle zijden afhangt.

Fraaie laagstammige exemplaren van ± $2\frac{1}{2}$ M. hoog. Prijs per stuk *f* **1.20**
Zware hoogstammige „ ... ... „ „ „ „ **2.50**

Grootbladerige Amerikaansche Treuriep (**Ulmus americana macrophylla pendula.**)

Van alle bekende Treurboomen zijn er zeker niet veel, die zoo bij uitstek geschikt zijn om daarvan priëelen enz. te maken; zoowel wat groeiwijs als wat sterke geaardheid aangaat wordt deze schoone iep dan ook door weinig boomen overtroffen, daar hij vlug en gemakkelijk groeit.

De prachtige, donkergroene bladeren vormen op den duur een ondoordringbaar dak, zoodat men daardoor, zoowel voor zon als voor regen veilig is.

Flinke exemplaren op hoogstam. Prijs per stuk *f* **1.75**
Zware „ „ „ „ „ „ „ „ **3.—**

☛ **De Kurkiep als treurboom** (**Ulmus suberosa pendula.**)

Een zeer mooie, van alle overige Treurboomen afwijkende vorm, aan welke dan ook onder de boomen met afhangende takken eene eerste plaats niet mag worden ontzegd, daar zij een nieuwigheid is, die door liefhebbers van sierboomen, zoodra deze haar hebben leeren kennen, zeer zal worden gewaardeerd. Evenals bij de gewone Kurkiep zijn ook hier de takken sterk met kurkbast bekleed, maar wat haar boven veel Treurboomen bijzonder aantrekkelijk maakt, is de schoone, regelmatige verdeeling der takken en hare sterke geneigdheid om steeds naar beneden te groeien. Zij heeft een sierlijk gewas en voldoet in het gazon of in groepen, tusschen andere heesters geplant, uitstekend.

Krachtige goedgevormde exemplaren, op halfstam. Prijs per stuk *f* **0.90**
Zwaardere „ „ „ „ „ „ „ „ „ **1.25**
Zeer zware „ „ „ „ „ „ „ „ „ **2.—**

V. SIERBOOMEN EN HEESTERS,

op stam, als kroonboom en piramidevormig gekweekt.

Zeer geschikt voor alleenstaande boomen en om geheele partijen van eene soort te planten in parken of in kleine tuinen, waarin slechts weinig boomen eene plaats kunnen vinden en men iets beters verlangt dan de gewone woudboomen; over 't geheel zijn deze geënte en op andere wijzen veredelde heestersoorten bij uitstek goed te gebruiken om in een aanleg het alledaagsche weg te nemen en die recht effectvol te maken.

Spaansche Aak (**Acer campestre.**)

Heeft kleine donkergroene, fraai ingesneden bladeren, terwijl de takken en de stam met een lichtbruin gekleurden kurkbast bekleed zijn.

Het is een bij uitstek sierlijke boom, die op alle gronden groeit en, zoowel alleenstaande als in groepen, goed voldoet.



VIRGINISCHE ESCHDOORN. — ACER CAMPESTRE.

Virginische Eschdoorn (**Acer dasycarpum.**)

Mooi blad, lichtgroen van kleur, aan de onderzijde lichtgrijs. De jonge bladeren hebben een licht oranjekleurige tint, terwijl in het najaar de tint der bladeren in bruinrood overgaat. Groeit welig en snel; uitstekend op zandgrond; blijft lang groen.

Virginische Eschdoorn met ingesneden bladeren (**Acer dasycarpum Wieri laciniatum.**)

Een variëteit van bovenstaande, waarvan de bladeren zeer diep ingesneden zijn. De bladstelen zijn dun en zijn derhalve de betrekkelijk groote bladeren bij het minste windje in beweging, zoodat dan de zilverwitte onderzijde der bladeren bijna voortdurend zichtbaar is.

Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides.**)

Een sierlijke, sterk groeiende heester met glimmende, donkergroene, fraai ingesneden bladeren; de jonge scheuten zijn lichtrood gekleurd. Zeer aan te bevelen voor groepen.

Roode Plataanbladerige Eschdoorn (**Acer platanoides Schwedleri.**)

In het voorjaar vooral, maar ook in den zomer is deze Eschdoorn, die zich als een schoone heester laat kweeken en gemakkelijk groeit, niet genoeg aan te bevelen; de bladeren zijn purperrood gekleurd en buitendien van sierlijken vorm, zoodat hij in geen tuin mag ontbreken.

Goudbontbladerige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus fol. aureo-var.**)

Heeft groote, geel en roodachtige gestreepte bladeren en is vooral voor heestergroepen zeer aan te bevelen, om daarin wat afwisseling te brengen. Hij vormt, evenals de gewone Eschdoorn, groote en schoone boomen.

Purperbladerige Eschdoorn (**Acer Pseudoplatanus purpurascens.**)

Eerst in den nazomer komt deze soort tot haar recht. De bladeren zijn dan donker purperrood gekleurd, terwijl de onderzijde purperkleurig paars is. Uitstekend om geheele groepen van te planten. Groeit welig en laat zich zeer goed snoeien.

Bovenstaande soorten leveren wij in schoone piramidevormige exemplaren van 2—2½ M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75**

Zwaardere exemplaren van 2½—3 M. Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**

Hemelboom (**Ailanthus glandulosa.**)

In een voedzamen, goed losgemaakten grond geplant groeit deze prachtig gevindbladerige, lichtgroen gekleurde heester spoedig tot een boom op. Hij bloeit zeer schoon met roode bloemen, wordt in Parijs en Brussel ook als boom langs de wegen gebruikt en geeft aan een tuin een tropisch aanzien; is ook zeer aan te bevelen tot het planten van groote groepen. Mooie exemplaren van ± 1—1.50 M. hoog; sterk gegroeid.

Prijs per stuk *f* **0.15,** per 10 *f* **1.—**

Smalbladerige Amerikaansche Berk (**Betula americana lutea.**)

Vormt boomen van 24 Meter hoog, waarvan de zilverachtig bruine bast niet het minst sierlijke deel uitmaakt. De jonge twijgen en bladeren zijn tamelijk wollig, de laatste zijn elliptisch van vorm en zeer grof gezaagd. Zoowel jong als oud een bijzonder ornamentale boom.

Mooie piramiden zeer ruig.

Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—**

Grootbladerige Papier-Berk (**Betula papyracea.**)

Draagt zeer groote donkergroene, aan de onderzijde wollige bladeren, die aan donkerbruine twijgen zijn gezeten. De bast dezer laatsten wordt na verloop van eenige jaren bijna zwart. Vooral in grootere tuinen en parken is dit een bijzonder aanbevelenswaardige boom, geschikt om in groepen, zoowel als alleenstaand te gebruiken.

Flinke piramiden zeer ruig.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**



BRUINE BEUK.—
FAGUS SYLVATICA ATROPURPUREA.

Weichselhout (Cerasus Mahaleb.)

Een zeer gezochte, uit Zuidelijk en Oostelijk Europa afkomstige sierheester met kleine, bijna ronde, glimmend donkergroene bladeren en olijfgroene, met grijs gestippelde takken. Het hout is zeer welriekend en ook versch geplukt, neemt het reeds spoedig den bekenden, aangenamen geur aan, die men van een groep reeds van verre kan waarnemen.

Zooals bekend is, worden van het hout tal van luxe-voorwerpen gemaakt, zooals wandelstokken, doosjes, pijpen, enz. enz.

Mooie heesters. Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Bruine Beuk (Fagus sylvatica atropurpurea.)

Mooie, zware, goed gevormde, piramidevormige exemplaren van dezen altijd en terecht zeer gezochten boom. De exemplaren, die wij hierbij aanbieden zijn recht, goed beworteld en tot op den grond gevuld. Groote voorraad!

Veeren van ± 1.50—1.70 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Idem van ± 2 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**

Heesters van ruim 2 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.25,** per 10 *f* **10.—**

Idem van ± 3 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **1.75,** per 10 *f* **15.—**

Idem van ± 4 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **3.—,** per 10 *f* **25.—**

Zwaardere exemplaren naar evenredigheid hooger in prijs.

Troskers met witbont gestippelde bladeren (Prunus Cerasus fol. pulverulentis.)

Een zeer aantrekkelijke heester met zilverbont gemarmerde bladeren, die somtijds ook zilver- en goudbont bestoven of gestippeld zijn.

Het is een zeer verdienstelijk, piramide-heestertje, dat voor alle gronden geschikt is.

Piramiden van 1½—2 M. Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

☛ **Meidoorn** (Cratægus Oxyacantha.)

Iedereen kent den Meidoorn met zijn heerlijk geurende en schoone bloemen, die hij ons, wanneer men slechts niet of weinig snoeit, elk jaar in overvloed schenkt. Wij hebben hiervan jonge piramidevormige exemplaren, in de volgende soorten en maten, waarvan het meerendeel reeds gebloeid heeft.

De witte, dubbelbloemige. (Crataegus Oxyacantha fl. albo pleno.)
De roode, dubbelbloemige. (Crataegus Oxyacantha fl. rubro pleno.)
De scharlakenroode, enkelbloemige. (Crataegus Oxyacantha Charles X.)

Door den grooten voorraad kunnen wij ze bijzonder goedkoop aanbieden.

Piramiden van 1.25—1.50 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.75**
" " ± 2 M. " " " " **0.45,** " " **4.—**
" " 2—2½ M. " " " " **0.65,** " " **6.—**

Christus-Doorn (Gleditschia triacanthos.)

Aldus genaamd naar den in 1486 te Leipzig overleden Prof. J. G. Gleditsch en hier ingevoerd uit Noord-Amerika, waar hij 16—20 M. hoog wordt. Een bijzonder fijn en aantrekkelijk gewas, dat aan dat der Acacia's herinnert, maar veel fijner en glanziger groen is, terwijl de groote, altijd bruine doorns niet weinig tot sieraad bijdragen. Heeft hij gebloeid, dan versieren nog lang daarna de groote, gekroonde zaadpeulen den boom, door naar alle zijden tusschen het fijne loof af te hangen. Piramidevormige heesters van 1.50—2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.75,** per 100 *f* **15.—**

Duindoorn (Hippophaë Rhamnoïdes.)

Vormt een sierlijke heester, die, vooral op lichte gronden, uitstekend tiert. Het hout en de elliptisch gevormde bladeren zijn zilverwit. In het najaar tooit hij zich bovendien met tallooze oranjerood gekleurde bessen, die naar alle zijden afhangen en een schoon contrast vormen met de zilverwitte bladeren en takken.

Onmisbaar in beplantingen, zoowel als in groepen of in het gazon. Jonge piramiden van ± 1—1.25 M. hoog. Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

ESCH IN SOORTEN (FRAXINUS AMERICANA VAR.)

Het getal der soorten van dit geslacht is bijzonder groot en derhalve hebben wij er ons toe bepaald een keuze uit de meest fraaie en uiteenloopende verscheidenheden bijeen te brengen,

Het zijn voor het meerendeel flinke zware exemplaren en allen op stam gekweekt en geschikt voor groepen en alleenstaande boomen.



ESCH MET NOTEBOOMBLADEREN.
FRAXINUS JUGLANSIFOLIA.

Esch met Aucuba bladeren (Fraxinus aucubæfolia.)

Deze soort is vooral bijzonder fraai. Zij draagt groote donkergroene met heldergeel gestippelde bladeren.

Esch met Noteboombladeren (Fraxinus Juglansifolia.)

Bijzonder fijn donkergroen loof, dat door den ronden vorm der bladeren bijzonder sierlijk is.

Esch met ingesneden zilverbonte bladeren (Fraxinus laciniata fol. arg. var.)

Sierlijk ingesnedene, lang afhangende, zilverbonte bladeren.

Esch met bruine bladeren (Fraxinus Rufa.)

Bijzonder van de overige soorten verschillende soort, de bladeren en jonge twijgen zijn zacht havanah bruin gekleurd en met glanzige haren bedekt.

Esch met enkelvoudige bladeren (Fraxinus simplicifolia.)

Heeft groote donkergroene, enkelvoudige bladeren en verschilt daardoor in vorm van alle overige Esschen.

In bovenstaande soorten leveren wij mooie, jeugdige exemplaren op halfstam gekweekt.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Idem idem zwaardere exemplaren op stam gekweekt.

Prijs per stuk *f* **0.65,** per 10 *f* **6.—**

Zuilvormig groeiende Zilverpopulier (Populus alba Bolleana.)

Dit is een groote en werkelijke verbetering van de algemeen bekende Zilverpopulier, die wild en onregelmatig groeit en dus alleen in grove groepen dienst kan doen; deze daarentegen groeit slank en regelmatig en vormt ook alleenstaande fraaie boomen. De bladeren zijn in de jeugd dikwijls licht rozerood gekleurd en bijzonder fijn gevormd.

Van dezen fraaien heester lieten wij bijzonder veel kweeken, zoodat wij dien in verschillende maten en goedkoop kunnen aanbieden.

Mooie, jonge piramiden van 1.00—1.25 M. hoog.	Prijs per stuk *f* **0.40,**	per 10 *f* **3.50**
" " " 1.25—1.50 "	" " " **0.60,**	" 10 " **5.50**
" " " 1.50—2.00 "	" " " **0.75,**	" 10 " **7.—**

Kanadeesche Goudpopulier (Populus canadensis aurea van Geerti.)

Bijzonder fraaie en welig groeiende heester, die zich met weinig tevreden stelt en de fraaie goudgele kleur der bladeren geregeld behoudt.

Piramiden. Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.—**

Bruinbladerige Pruim (Prunus Pissardi.)

Verdient in elken tuin een plaats en maakt hetzelfde effect als een Bruine Beuk, maar slaat spoediger aan en tiert welig op de magerste gronden. Zij geeft heerlijke vruchten, zoo groot als de gewone groote pruimen, ongeveer van dezelfde kleur als het blad en van een heerlijken smaak; de steen ligt geheel los in het vleesch, dat zeer sappig, zoet en malsch is. Voor kleine tuinen is het een allerliefste heester om in het gras te plaatsen, zoo ook om er perkjes of groepjes van te planten, daar hij zich door snoeien in een bepaalden vorm laat houden. Afgewisseld door licht gekleurdbladerige heesters, is hij mede prachtig voor lanen. Hij is in elken vorm te kweeken en dus zoowel voor lagen piramidevorm als voor hoogstammen geschikt. In den herfst is het bruin der bladeren hooger van kleur dan in het voorjaar. Groote voorraad van mooie exemplaren en goedkoop.

Piramiden van ± 2 M. hoog.	Prijs per stuk *f* **0.60,**	per 10 *f* **5.—**
" " 3 " "	" " " **0.75,**	" 10 **7.—**
Op stam gekweekt...........	" " " **1.25,**	" 10 **10.—**

Robinia van Besson (**Robinia Bessoniana.**)

Buitengewoon schoon om zijn gedrongen, kegelvormigen groei. Een prachtig gewas met helder groen gekleurde bladeren en weinig doorns; groeit gemakkelijk, echter niet zoo wild als andere Acacia's.

Ruige Piramiden van ± 1½ M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.**—

Robinia van Decaisne (**Robinia Decaisneana.**)

Maakt een mooien boom, die evenals de gewone Acacia mild bloeit. De bloemen zijn veel grooter en de trossen dicht, vol en prachtig, lichtpaars gekleurd, grooter dan die van de gewone Acacia. Ook zijn de bladeren veel grooter en van een prachtige, frissche en mooi groene kleur. Het is een zeer aanbevelenswaardige Heester, die als alleenstaande boom, zoowel als om in heester- en boomgroepen gebruikt te worden, terecht zeer gezocht is. Hij groeit in de magerste en zelfs op droge gronden en bloeit dankbaar. Sterke Piramiden van 2—3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.**—



DOORBLOEIENDE ACACIA. — ROBINIA SEMPERFLORENS.

Doorbloeiende Acacia (**Robinia semperflorens.**)

Een mooi gewas; de bladeren gelijken op het fijne loof van de gewone Acacia, zoo ook de bloemen met haar zachte roomwitte kleur en voortreffelijken geur. Als de gewone Acacia gebloeid heeft, en men het betreurt niet langer van hare vroolijke bloemen te kunnen genieten, blijft deze doorbloeien en groeien totdat de winter een einde maakt aan het groeien van alle boomen en heesters. Tegelijk met de nieuwe bladeren maakt zij steeds weer nieuwe knoppen en houdt niet op zich als met een laken van bloemen te overdekken, terwijl de geur zich tot op betrekkelijk verren afstand verspreidt.

Zwaardere exemplaren, op halfstam.

Prijs per stuk *f* **1.25,** per 10 *f* **10.**—

Zwaardere exemplaren, eveneens op stam gekweekt.

Prijs per stuk *f* **1.50** — *f* **2.50**

Gewone Meelpeer (**Sorbus Aria.**)

Vooral in den voorzomer zeer schoon, daar de geheele boom alsdan een zilverwitte piramide gelijkt. Ovale bladeren, dubbel gezaagd, aan den bovenkant grijsachtig groen en onderzijde zilverwit, mildbloeiend, draagt vele mooi gekleurde, bruinachtige bessen.

Amerikaansche Lijsterbes (**Sorbus americana.**)

Groeit steviger dan de gewone, maakt grootere bladeren als ook grootere vruchten dan deze. Flinke piramidevormige heesters.

Grootbladerige Meelpeer (**Sorbus latifolia.**)

Zeer groote, donkergroene, aan de onderzijde zilverwitte bladeren.

Grootbladerige Meelpeer met ingesneden bladeren (**Sorbus macrophylla laciniata.**)

Groeit bijzonder krachtig en vormt fraaie piramiden, de bladeren zijn donkergroen, met zilvergrijs bestoven en bijzonder grof gelobd.

Eetbare Meelpeer (**Sorbus torminalis.**)

Vormt boomen van 10—15 M. hoog en wordt in Midden-Europa aangetroffen. Draagt groote, ovale zeer spits toeloopende donkergroene bladeren, waarvan de onderzijde en de jonge bladstelen geheel met wol bedekt zijn. De vruchten worden wanneer zij beurs zijn dikwijls gegeten en moeten dan zeer welsmakend zijn.

Bovenstaande soorten zijn allen zonder onderscheid waard te worden aangeplant en zullen alleenstaande, zoowel als op vakken uitstekend voldoen. Wij leveren daarvan:

Flinke piramiden van 1.00—1.25 M.	Prijs per stuk *f* **0.35,**	per 10 *f* **3.**—
„ „ „ 1.50—2.— „	„ „ „ **0.50,**	„ 10 **4.50**
„ „ „ 2.00—2.50 „	„ „ „ **0.75,**	„ 10 **7.**—

Linde (**Tilia europæa.**)

De gewone Linde, in 't voorjaar met prachtig jong groen en later, als hij bloeit, met heerlijken geur, is nog steeds zeer bemind en wordt altijd met voorliefde door velen aangeplant.

Mooie, rechte en ruige Piramiden van ± 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.**—, per 100 *f* **18.**—

Idem, idem, zwaardere van ± 3 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75,** per 100 *f* **35.**—

Een Oranjeboom voor den vollen grond of Virginische Troskers op stam (Prunus virginiana.)

Van dezen fraaien Sierkers, die op tal van groote buitengoederen bij wijze van gazonboom dienst doet en daar geheel of ten deele de zoo majestueuse oranjeboom vervangt, bieden wij schoone sterke stamboompjes, met flink zware kronen aan, tot de onderstaande, uiterst lage prijzen.

Door de groote vraag naar dit artikel in den laatsten tijd kweekten wij er bijzonder veel van aan, zoodat wij nu in staat zijn flinke exemplaren te leveren.

☛ **Zeer geschikt voor kleine lanen en dreven.**

Kroonboompjes. Prijs per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **27.50**

IEP MET RECHTOPSTAANDE TAKKEN. — ULMUS WHEATLEYI.

EENIGE SCHOONE,
EUROPEESCHE EN AMERIKAANSCHE
IEPEN of OLMEN.

Iep met bruine bladeren (**Ulmus atropurpurea.**)

Vooral in het voorjaar zijn de bladeren prachtig roodbruin gekleurd.

Bruine Iep met bladeren als de Hazelaar (**Ulmus corylifolia nigrescens.**)

De stengels en bladeren van dezen Iep zijn bruinachtig purperrood gekleurd en houden deze kleur langer dan de gewone bruinbladerige soort; zij groeit echter minder snel dan deze.

Iep met gesloten bladeren (**Ulmus concavæfolia.**)

Zeer mooie, glanzige, aan de bovenzijde zwartgroen gekleurde bladeren, welke voor ¼ toegevouwen, aan de onderzijde geelachtig groen zijn.

Iep met zilverbonte bladeren (**Ulmus campestris fol. arg. var.**)

Met helderwitte vlekken, een mooie boom, groeiwijze als de gewone Iep.

Zuilvormig groeiende Iep (**Ulmus americana pyramidalis.**)

Groote bladeren, tegen den tak gedrukt; een sierboom die steeds gezocht is.

Iep met rechtopstaande takken (**Ulmus Wheatleyi.**)

Met recht opgroeiende takken, losser dan de gewone Pluim-Iep. Mooi rond blad, licht groen gekleurd. Zeer sierlijke en mooi groeiende boom. Blijft lang groen.

Pluim-Iep (**Ulmus plumosa Dampieri.**)

De Pluim-Iep, met zijne donkergroene, schoone, éénzijdige, tegen de takken groeiende bladeren. Een monumentale boom.

Uit bovenstaande soorten leveren wij:

☛ Goed bekweekte rechte en ruige Piramiden van 1½—2 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Idem idem zwaardere Piramiden van 2—3 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**

Goudbladerige Piramidaal-Iep (**Ulmus campestris Wredei.**)

Een zeer schoone en aanbevelenswaardige variëteit van de laatste jaren, met bladeren als dukatengoud, mooi, glanzig en dicht bij elkander geplaatst. Groeit zuilvormig, neemt weinig plaats in en is een sieraad in elken aanleg, onverschillig hetzij ze alleen een plaats in het gazon heeft of dat ze als een groep of ook als rand om andere heestergroepen wordt geplant. Altijd een in het oog springend schoon gewas, dat door iedereen gaarne gezien wordt en om hare vroolijke kleur en schoone groeiwijze zeer gezocht is.

Piramiden van ± 1 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Exemplaren op halfstam gekweekt van ± 2½ M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.80,** per 10 *f* **7.50**

VI. KLIMPLANTEN.



Tengevolge van de in de laatste jaren gewijzigde, bevallige bouworde onzer woningen en van de talrijke villa's, die overal verrijzen, omringd door veranda's, kiosken enz. zijn ook de klimplanten veel meer gezocht dan vroeger.

Vele schoone klimplanten zijn thans in de culturen voorhanden en daaronder wordt, zonder tegenspraak, de eerste rang ingenomen, door den Clematis.

Deze, in elken grond weelderig groeiende en zich snel ontwikkelende planten, bloeien verscheidene weken achtereen met groote bloemen, in zoo overgroote menigte, dat zij als levende bloemfestoenen alles, waaraan zij zich hechten kunnen, omslingeren, om straks, geen steun meer vindende, sierlijk neer te hangen, en in vereeniging met heerlijk riekende klimrozen, vuurroode bloemen van Tropæolums en meer andere fraaie klimgewassen, de gewrochten van de kunst door onnavolgbare bekoorlijkheden der natuur te verhoogen.

Grootbloemige Clematis.

In vele schoone verscheidenheden en prachtige kleuren, in hoofdzaak blauw, wit, donkerpaars, lichtpaars, rood en vele tusschenkleuren, waarbij ook met dubbelde bloemen, voorhanden in de volgende soorten, als: **Aureliana**, **Duchess of Edinburgh**, **Fair Rosamond**, **Gipsy Queen**, **Jackmanni**, **Jeanne d'Arc**, **John Gould Veitch**, **Lady Carolina Nevill**, **lanuginosa candida**, **Lawsoniana**, **lilacina**, **floribunda**, **Mrs. S. C. Baker**, **Otto Froebel**, **Miss Bateman**, **Patens Maria**, **Patens Sieboldi**, **President**, **Standishi**, **Symeana**, **Uranas**, **viticella kermesina**, enz.

Flinke planten uit bovenstaande soorten, naar keuze des bestellers. Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **13.50**
Idem, naar onze keuze ... ... „ „ „ „ **1.30**, „ „ „ **12.50**

☛ Om geregeld bloeiende Clematis te hebben, plante men **Clematis Jackmanni** en **Clematis Standishi** dooreen, van elk de helft. Wanneer de Standishi is uitgebloeid, wordt deze onmiddelijk opgevolgd door de Jackmanni en zoodoende heeft men den geheelen zomer het genot van beider groote schitterend donkerpaars blauwe bloemen. Hierbij valt echter op te merken, dat, wil men bloemen hebben, het noodig is de Clematis Standishi niet te snoeien, daar deze alleen op het oude hout bloeit.

Prijs per 2 stuks *f* **2.50**, per 10 stuks, van elk der soorten 5 *f* **11.**—

Kruidachtige Clematis.

De tot deze groep behoorende soorten sterven allen 's winters tot den grond af, om in het voorjaar weêr uit te groeien.

Clematis flammula. Vuurkruid met kleine, lichtgroene en gladde, dubbel gevederde blaadjes en fijne, welriekende, witte bloemen. Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Clematis viticella. Paarsch vuurkruid, komt in Zuidelijk Europa en klein Azië voor en wordt 2—3 M. hoog. Er zijn er met roodachtig paarsche en violetblauwe bloemen. Beide hebben fraai donkergroen loof.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75**

Clematis virginiana. Bijzonder mildbloeiend met fijne, witte en zeer welriekende bloemen; vooral aan de stijlen voor veranda's te gebruiken, daar men dan het meeste genot heeft van den fijnen geur der bloemen.

Prijs per stuk *f* **0.60** per 10 *f* **5.50.**

Clematis integrifolia coerulea. Een bijzonder aardig, niet zeer hooggroeiend gewas, dat geheel van dat der overige Clematis afwijkt. De glanzige, lederachtige, donkergroene, lancetvormige bladeren staan kruiselings tegenover elkander aan stevige stengels. Zij bloeit bijna den geheelen zomer door met donkerblauwe, klokvormige bloemen, waarvan de kelkbladeren naar buiten zijn omgebogen. Uit de bladoksels komen voortdurend weder nieuwe bloemen voort, zoodat de plant als overdekt is met knoppen, open bloemen en zilverwitte zaadbundels, welke laatste niet weinig tot sieraad der plant bijdragen.

Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.**—

Clematis montana. Afkomstig uit het Himalaya gebergte, heeft kleine, eironde, onbehaarde bladeren en bloeit omstreeks Mei of Juni met groote, witte bloemen.

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.**—



DUITSCHE PIJPENPLANT. — ARISTOLOCHIA SIPHO.

JAPANSCHE AKEBIA. — AKEBIA QUINATA.

Duitsche Pijpenplant (**Aristolochia Sipho.**) De groote en schoone, smaragdgroene bladeren, die als dakpannen over elkander liggen, maken haar voor prieëlen en veranda's zeer gezocht; ook als piramiden alleenstaand in het gazon (om eenige stokken gegroeid) is zij zeer aan te bevelen. De bloemen hebben den vorm der Duitsche tabakspijp. Zij groeit welig en is eene der schoonste klimplanten.

Planten van ± 1.50 M. lang.

Prijs per stuk *f* **0.55,** per 10 *f* **5.**—

Wilde Wingerd met klimopblad (**Ampelopsis Hederacea.**)

(☞ Aanbinden onnoodig. ☜)

De gewone Wilde Wingerd, die toch reeds groote verdiensten als klimplant heeft, wordt door deze soort in vele opzichten overtroffen. De fraaie, donkergroene en glanzige bladeren zijn beter gevormd en worden in het najaar helder rood gekleurd. Zij groeit niet zoo wild als de gewone soort en hecht zichzelf vast aan steenen muren, zoowel als aan houten beschotten, onverschillig of ze al dan niet geschilderd zijn, zonder ooit te worden aangebonden en is derhalve bij uitstek geschikt om aan villa's, prieëlen, tuinhuizen enz. als bedekking dienst te doen. Men drage echter zorg, bij de planting de takken in te snijden en voor de eerste maal aan te binden.

Mooie sterke planten.

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Japansche Akebia (Akebia quinata.)

Bijzonder schoone klimplant ter bekleeding van rasterwerk en muren, met donkergroene 5 vingerige bladeren en kleine, violette bloemen die aan trossen bijeenzitten en in April of Mei bloeien. Moet voor den vorst worden gedekt.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.75**

Canadeesche Trompetbloem (**Bignonia radicans.**)

Een der schoonste klimplanten om muren enz. mede te laten begroeien; de prachtige trossen met groote, scharlaken bruinroode bloemen komen in 't midden van den zomer tusschen de groote, donkergroen gekleurde en glimmende bladeren te voorschijn.

Een flinke groeier, die evenals de klimop hechtwortels maakt, waarmede zij zich aan de voorwerpen, waartegen zij geplant is, vasthecht.

Kleine planten... ... ... Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**



CANADEESCHE TROMPETBLOEM. — BIGNONIA RADICANS.

Wilde Wingerd (**Ampelopsis quinquefolia.**)

Voor muren, die men des zomers spoedig dicht begroeid en in het najaar met prachtig rood gekleurde bladeren getooid wenscht te zien, is dit een bij uitstek geschikte klimplant. Om af te hangen van balcons en voor het bedekken van prieëlen of loofgangen, komt ze evengoed in een grooten pot of bakje geplant, tot ontwikkeling als in den vollen grond op plekjes, waar anders bijna niets meer zou groeien.

Waar de grond droog is, is van tijd tot tijd een begieting met water haar zeer welkom, en bevorderlijk aan den groei.

Planten van ± 2 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**, per 100 *f* **16.—**
Idem van ± 3 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.—**
Idem van ± 4 M. hoog.
Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.75**, per 100 *f* **35.—**

WILDE WINGERD. — AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA.

Donkerroode Pijpkamperfoelie (**Caprifolium virginianum coccineum.**)

Buitengewoon schoone, helder oranje-roodbloeiende klimplant, met mooie, lichtgroen gekleurde, eigenaardig gevormde bladeren. Tegen een muur of wand opgeleid, geeft zij in den zomer een groote hoeveelheid prachtige bloemen, die iedereen aantrekken; een lieveling der dames; in bouquetten en korfjes de vroolijkste onder de bloemen. Verdraagt de volle zon en groeit gemakkelijk. Zware planten, bijna 2 M. lang, goed vertakt.

Jonge planten. Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**
Zwaardere „ „ „ „ - **0.45**, „ 10 - **4.—**

DONKERROODE PIJPKAMPERFOELIE. — CAPRIFOLIUM VIRG. COCCIN. UM.

Roode Trompet Kamperfoelie (**Lonicera fuchsioïdes.**)

Het gewas gelijkt, oppervlakkig gezien, op dat van de roode Pijp Kamperfoelie. maar de bloemen zijn donkerder gekleurd en grooter, terwijl de bloembladen aan de einden wijd zijn open gebogen, zoodat de vorm aan een trompet doet denken. Zeer eigenaardig en mooi!

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Klimop in verscheidenheden.

(Hedera var.)

Van dit dankbare en altijd bruikbare geslacht hebben wij in de laatste jaren bijzonder veel aangekweekt, teneinde ze eens goedkoop te kunnen aanbieden. Wel kent men overal de groenbladerige Klimop en een of twee bontbladerige verscheidenheden, maar een groot deel van de soorten die wij hieronder aanbieden ziet men hier te lande nog maar uiterst zeldzaam, hetgeen vooral jammer is, om het veelvuldige gebruik dat men er van kan maken.

Zoowel **buiten in den tuin** als **binnenshuis,** in bloemtafels en ampels, jardinières, alsook **in kurkbetimmering** zijn ze te gebruiken en overal voldoen ze goed en groeien gemakkelijk.

De planten, welke wij hierbij aanbieden, zijn jong doch krachtig, allen **in potten gekweekt,** waarin ze ook verzonden worden, 't geen voor den groei zeker bevorderlijk is.

Van de navolgende soorten staat een groote partij ter aflevering gereed: Per stuk



Hedera arborea. Boomachtige, gladbladerige, groene Klimop ... ... *f* **0.20**

" **algeriensis maculata.** Witbont gevlekte, grootbladerige Klimop... ... " **0.25**

" **dentata.** Met groote, ronde bladeren van ± 10 cM. doorsnede ... " **0.50**

" **Helix albo-punctata.** Fijnbladerige, witgestippelde variëteit ... ... " **0.35**

" " **arborea aureo var.** Goudgeel gerande Klimop ... ... " **0.40**

" " **aureo spectabilis.** Met afwisselend geheel gele en groene bladeren ... ... " **0.25**

" " **fol. atropurpureïs.** Met zwartachtig purpere bladeren ... " **0.35**

" " **Banksi albo marg.** Met schoone, zilverwit gerande bladeren ... ... " **0.60**

" " **Caenwoodiana.** Met groene, handvormige of gevingerde bladeren ... ... " **0.35**

" " **japonica variegata.** Witbonte Japansche Klimop... ... ... " **0.40**

" " **Mrs. Pollock.** Met geel en roodachtig gepanacheerde, gevingerde bladeren ... ... " **0.60**

Hedera Helix rhombea marginata. Met kleine, afgeronde, zilverwitgerande bladeren ... ... " **0.40**

" " **triloba variegata.** Drielobbige, witbonte bladeren ... ... " **0.40**

" " **Sieboldi.** Donkergroene, hartvormige bladeren ... ... " **0.35**

Prijs per **10** stuks in **10** soorten, naar onze keuze ... ... *f* **3.—**

Touwboom (Periploca græca.)

Niet geschikt voor muren, maar onovertroffen voor het beklimmen van kolommen, palen enz., die zij in zeer korten tijd met haar schoone, heldere, frisch groene, lancetvormige bladeren bedekt. Binden is ook bij deze hooggroeiende plant niet noodig; zij windt zich zelve om elken stok of paal vast en bloeit met trossen van donkergele, stervormige bloemen. Zij groeit gemakkelijk en is tegen de koudste winters bestand.

Prijs per stuk *f* **0 30,** per 10 *f* **2.75**

Doorbloeiende, witte Kamperfoelie (Lonicera semperflorens.)

Deze soort onderscheidt zich nog bijzonder van de Japansche doorbloeiende door de wittere kleur der bloemen, welke laatsten aan trossen bij elkander geplaatst zijn. Zij houdt niet zeer lang haar blad, doch is daarentegen gedurende den geheelen zomer met bloemen en mooi rood gekleurde bessen getooid. Een welige groeier en als klimplant zeer gezocht.

Flinke planten. Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—**
Zware " " " " **0.45,** " 10 **4.—**

DOORBL., WITTE KAMPERFOELIE. — LONICERA SEMPERFLORENS.

Gewoon Klimop (Hedera hibernica.)

Hiervan leveren wij flinke planten van ± 1 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60**



BLAUWEREGEN. — WISTERIA CHINENSIS.

Blauweregen (**Wisteria** (**Glycine**) **chinensis.**)

Wanneer deze plant, die meestal gevraagd wordt onder den naam van: **Blauweregen,** in tegenstelling van den **Goudenregen,** ouder wordt, d. w. z. zwaar en dik hout maakt, hetgeen overigens reeds spoedig het geval is, zoo begint zij een rijkdom van bloemen te geven, die men elk voorjaar weer met groot genoegen zich ziet ontwikkelen. Er zijn exemplaren van dezen uit China afkomstigen klimboom, die 100 en meer M². oppervlakte bedekken, en in het vroege voorjaar met duizenden prachtige, blauwe trossen prijken. De trossen zijn groot, mooi van kleur en zeer welriekend; bovendien geven de samengestelde bladeren aan de plant een fraai aanzien. Voor muren niet genoeg aan te bevelen.

Sterke planten. Prijs per stuk *f* **1.25**

Klimrozen.

Een wand met klimrozen, netjes aangebonden en dan overdekt met honderden bloemen, zal wel door niemand zonder spreken worden voorbijgegaan. Het is dan ook prachtig en een plaatsje voor een klimroos is buitendien altijd en overal te vinden. De rozen die, als ze geleverd worden, vele en lange takken hebben, moeten bij de planting behoorlijk ingesneden worden. Ze zijn in vele **fraaie soorten** en in sterke exemplaren voorhanden.

Sterke exemplaren van ± 1.25 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Zware exemplaren van ± 2 M. hoog.

Prijs per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**

☛ **Een klimroos bij uitnemendheid** (**Doorbloeiende, nieuwe Klimroos „Zéphirin Drouot.”**)

Zonder twijfel is dit tot nog toe de schoonste roode klimroos. Zij bloeit lang achtereen met groote, fraai gevormde en kersroode bloemen, die zeer schoon tegen het bruinachtig roode blad uitkomen; vooral de knoppen zijn bijzonder fraai.

Zij heeft in 't geheel geen doorns, is zeer sterk en zal binnenkort tot de doorbloeiende rozen gerekend worden, daar zij niet ophoudt na den grooten bloei telkens weer nieuwe knoppen te maken. Deze eigenschap verheft haar ver boven alle andere klimrozen, daar deze slechts eenmaal in den zomer bloeien.

Dit is een werkelijke verbetering op het gebied van klimrozen.

Flinke planten. Prijs per stuk *f* **1.20**

Mildbloeiende Klimroos (**Rosa multiflora.**)

Zeer fraaie, helderrood gekleurde, groote, gevulde bloemen; groeit gemakkelijk en bloeit overvloedig. Een zeer aan te bevelen soort voor priëelen enz.

Sterke planten. Prijs per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—**

VII. CONIFEEREN.

KEUZE UIT DE SCHOONSTE SOORTEN,

GESCHIKT VOOR VAKKEN EN VOOR ALLEENSTAANDE PLANTEN.

Alphabetisch volgens de Latijnsche geslachtsnamen.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Japansche Edelden (**Abies Alcoquiana.**)		
Mooie jonge planten van deze prachtige soort, waarvan de bladeren van boven donkergroen en van onder lichtblauw gekleurd zijn; vooral als ze iets grooter worden buitengewoon schoon ...	± 80—100	*f* **1.50**
Idem idem ...		
Blauwe Amerikaansche Spar (**Abies americana cœrulea.**)		
Groeit regelmatig en gedrongen; prachtig blauwe kleur ...	100—140	„ **0.50**
Idem idem ...	140—160	„ **0.75**
Idem idem ...	160—200	„ **1.—**
Idem idem ...	± 200	„ **1.75**
Idem idem ...	± 250	„ **2.25**
Hemlock's Spar (**Abies canadensis.**)		
Sierlijk fijn blad, een bekende, schoone heester met rondom afhangende takken. Vooral als alleenstaande plant onvergelijkelijk schoon ...	± 70	„ **0.85**
Idem idem ...	± 100	„ **1.25**



LAWSON'S CIPRES. — CUPRESSUS LAWSONIANA.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Douglas Spar (Abies Douglasi.) Zeer donkergroen loof; moet ingesneden worden om gevuld te blijven	100—130	f 0.45
Idem, idem	140—160	„ 0.65
Idem, idem	160—200	„ 0.80
Idem, idem	± 200	„ 1.—

Fijnspar (Abies excelsa.) Mooie, gevulde planten, men zie de afzonderlijke aanbieding hierachter, pag. 27.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Sitcha Spar (Abies Menziesi.) Wordt een zeer groote boom van 20–30 M. hoog; vooral zeer aanbevelenswaardig en mooi ...	± 150	„ 0.60
Idem, idem	± 200	„ 0.85
Nordmann's Spar (Abies Nordmanniana.) Onder de Dennen is deze een van die, welke als sierboom zeer gezocht en om hare regelmatige groeiwijze en mooi groene kleur bemind wordt...	70—80	„ 0.80
Idem, idem	80—100	„ 1.—
Idem, idem	100—125	„ 1.25
Idem, idem	± 150	„ 2.25
Idem, idem	± 175	„ 3.—
Idem, idem	± 200	„ 3.75
Japansche Edelden (Abies polita.) Deze heeft bruine takken; zeer mooi...	60—80	„ 3.50
Laagblijvende Chineesche Levensboom (Biota semper-aurea.) Mooi lichtgroengeel gekleurd; heeft een mollige vorm	45—60	„ 0.55

Lawson's Cipres (Cupressus Lawsoniana.)
In 1856 werd deze prachtige en tegenwoordig bij honderdduizenden gekweekte Cipres uit Californië naar Europa overgebracht. Het is een bekende maar toch zeer mooie Conifeer, die voor alle prijzen wordt verkocht, en altijd afnemers vindt. Men kan ze steeds met gerustheid een ieder aanbevelen.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Zeer mooie, gevulde planten	100—125	„ 0.50
Idem, idem	125—150	„ 0.65
Idem, idem	150—170	„ 0.85
Idem, idem	170—200	„ 1.25
Idem, idem	± 200	„ 1.75
Idem, idem	± 250	„ 2.50
Lawson's Cipres met rechtopstaande takken (Cupressus Lawsoniana erecta)	120—140	„ 0.55
Idem, idem	140—160	„ 0.75
Goudbonte Lawson's Cipres (Cupressus Lawsoniana fol. aur. var.) Geheel bedekt met heldergeel gekleurde takjes tusschen het donkergroene loof. Zeer mooi	60—80	„ 0.50
Idem, idem	90—120	„ 0.65

Hoogte in centim. — Prijs.

Geelachtige Lawson's Cipres (Cupressus Lawsoniana lutea.)
Mooi helder goudgeel gekleurd, donker loof; groeit gedrongen. Een uitstekend schoone plant ... ± 75 — ƒ 0.65
Idem, idem ... 80–100 — „ 0.85
Idem, idem ... 100–125 — „ 1.25

Blauwachtig groene Lawson's Cipres (Cupressus Lawsoniana monumentalis glauca.)
Mooi blauwachtig gekleurd, donker loof; goed gevulde planten ... 120–140 — „ 0.75
Idem, idem ... ± 160 — „ 1.25
Idem, idem ... ± 175 — „ 1.50

Zilverbonte Amerikaansche Ceder (Juniperus virginiana argentea.)
Schoon zilverachtig gekleurd ... 100–120 — „ 0.90
Idem, idem ... ± 150 — „ 1.25

Roode Ceder (Juniperus virginiana.)
Deze soort stamt uit N.-Amerika en wordt daar 20 M. hoog; een zeer mooie en aanbevelenswaardige conifeer ... 80–100 — „ 0.30
Idem, idem ... 100–120 — „ 0.40
Idem, idem ... 120–140 — „ 0.55
Idem, idem ... 140–160 — „ 0.65

Oostenrijksche Den (Pinus austriaca.)
Bereikt dikwijls een hoogte van 30 M. De naalden zijn mooi glanzend donkergroen, terwijl de takken horizontaal uitstaan ... 90–120 — „ 0.75

Weymouth-Den (Pinus Strobus.)
Stamt uit N.-Amerika en ontleent zijn naam aan Lord Weymouth, die deze soort in Engeland het eerst in het groot aanplantte. Schoon van vorm met lichtblauw gekleurd loof. Groeit bij voorkeur in veengrond ... ± 200 — „ 0.45

Treurzonneboom (Retinospora filifera.)
Een allerliefst gewas met sierlijk naar alle zijden afhangende takken ... 65–80 — „ 0.70
Idem, idem ... 80–100 — „ 0.90

Dwergzonneboom (Retinospora leptoclada.)
Geschikt voor kleine tuinen ... 60–70 — „ 0.60
Idem, idem ... 70–90 — „ 0.85

Sierlijke Zonneboom (Retinospora pisifera.)
Een zeer fraai gewas, lichtgroen gekleurd ... ± 100 — „ 0.55
Idem, idem ... ± 125 — „ 0.70
Idem, idem ... ± 150 — „ 0.85

Pluimzonneboom (Retinospora plumosa.)
Mooie, dichtgevulde blauwachtig groen gekleurde planten met zeer fijne bladeren ... 70–90 — „ 0.50
Idem, idem ... ± 100 — „ 0.60
Idem, idem ... 100–120 — „ 0.70

Goudgele Zonneboom (Retinospora plumosa aurea.)
Zeer mooie, prachtig goudgeel gekleurde planten met fijn loof ... 70–90 — „ 0.45
Idem, idem ... ± 100 — „ 0.55
Idem, idem ... 100–120 — „ 0.70
Idem, idem ... 120–140 — „ 0.85
Idem, idem, mooie, zware planten van ± 70 cM. breed ... ± 150 — „ 1.50

Blauwe Zonneboom van Veitch (Retinospora squarrosa Veitchi.)
Met schoon, blauw loof, wordt een prachtige, dichtgevulde heester ... 60–75 — „ 0.45
Idem, idem ... 75–100 — „ 0.60
Idem, idem ... 100–120 — „ 0.75

Gewone Taxis (Taxus baccata.)
Groeit gemakkelijk en laat zich door snoeien in elken gewenschten vorm kweeken ... 60–80 — „ 0.60
Idem, idem ... 80–100 — „ 0.75
Idem, idem ... 100–120 — „ 0.95
Idem, idem ... ± 130 — „ 1.25
Idem, idem ... ± 150 — „ 1.50
Idem, idem, zeer mooie en gevulde kwaliteit van 70–80 M. breed ... 80–100 — „ 1.25



BLAUWE ZONNEBOOM VAN VEITCH. — RETINOSPORA SQUARROSA VEITCHI.

	Hoogte in centim.	Prijs.
Rechtopgroeiende Taxis (**Taxus baccata erecta.**)		
Groeit met mooie, rechtopstaande takken	60—80	*f* **0.65**
Idem, idem	80—100	„ **0.80**
Iersche Taxis (**Taxus hibernica.**)		
Zuilvormige groeiwijze; donker zwartgroen blad	± 50	„ **0.65**
Idem, idem	± 80	„ **0.95**
Goudbonte Iersche Taxis (**Taxus canadensis fol. aur. var.**)		
Bijzonder fraaie, goudbonte verscheidenheid	± 40	„ **0.85**
Idem, idem	± 65	„ **1.—**

Levensboom van Canada (**Thuia canadensis.**)

Zeer schoone gevulde heesters, mooi lichtgroen blad, verdragen goed koude en schrale winters. (*Men zie hiervoor de afzonderlijke aanbieding, hierachter,* pag. 27.)

Ellwanger's Levensboom (**Thuia Ellwangeriana.**)		
Piramidaal groeiend met lichtblauw groene bladeren; zeer dicht gevulde heesters, fijn en sierlijk	80—100	„ **0.45**
Idem, idem	100—125	„ **0.55**
Idem, idem	125—150	„ **0.65**
Idem, idem	150—170	„ **0.75**
Levensboom van Lob (**Thuia Lobbi.**)		
Op jeugdigen leeftijd groeit hij zeer sterk, later wordt hij eerst voller en vormt dan een schoone piramide, met helder frisch groen loof, moet goed onder het mes gehouden worden	100—125	„ **0.55**
Vervaene's Levensboom (**Thuia Vervaeneana.**)		
Mooi goudgeel van kleur, zeer sterk en fraai van vorm	70—100	„ **0.40**
Idem, idem	100—120	„ **0.50**
Idem, idem	± 150	„ **0.70**
Idem, idem	170—200	„ **0.90**
Idem, idem	± 200	„ **1.20**
Idem, idem	200—240	„ **1.50**
Zwavelgele Levensboom (**Thuia occidentalis lutea.**)		
Prachtig heldergeel gekleurd, groeit krachtig en slank. Volmaakt winterhard	70—100	„ **0.60**
Idem, idem	100—120	„ **0.75**
Levensboom van Nootkasond (**Thuiopsis borealis.**)		
Bijzonder sierlijke groeiwijze, mooie donkergroene bladeren vooral grooter wordend zeer mooi, mits men hem niet snoeie. In zijn vaderland (N. Amerika en Rusland) waar hij meer dan 25 M. hoog wordt, bevriest hij niet maar weerstaat integendeel den strengsten winter	90—110	„ **0.75**
Blauwachtige Levensboom van Nootkasond (**Thuiopsis borealis glauca.**)		
Evenals de voorgaande bijzonder sterk en sierlijk, maar veel donkerder van kleur	± 120	„ **0.90**
Japansche Levensboom of Hiba (**Thuiopsis dolobrata.**)		
Een geheel van vorm afwijkende soort, sterk en geen wilde groeier. Zeer schoon voor kuipen. Mooie planten	± 75	„ **0.80**

VERZAMELINGEN VAN SCHOONE CONIFEEREN, VOOR VAKKEN, enz.

Uit bovenstaande lijst leveren wij, naar onze keus, schoone verzamelingen Coniferen voor vakken in de volgende maten en prijzen:

Planten van 0.50—1 M. hoog. Prijs per 10 stuks in 10 fraaie en uiteenloopende soorten *f* **4.—**, per 100 in 15 soorten *f* **35.—**

Planten van 0.70—1.25 M. hoog. Prijs per 10 stuks in 10 fraaie en uiteenloopende soorten *f* **6.—**, per 100 in 15 soorten *f* **50.—**

Planten van 1—1.50 M. hoog. Prijs per 10 in 10 fraaie en uiteenloopende soorten *f* **8.—**, per 100 in 15 soorten *f* **75.—**

Zware planten voor vakken en om alleen te staan van 1.50—2 M. hoog. Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **3.—**

Voor zwaardere exemplaren geven wij gaarne op aanvraag maten en prijzen op.

Fijnspar.

(Abies excelsa.)

Voor lanen, bosschen enz.

Genoeg bekend om hare geschiktheid voor het aanplanten van lanen, groepen of ook voor heggen en afscheidingen.

Van deze altijd gezochte en goedkoope Conifeer kunnen wij vele duizenden leveren, en tot prijzen waarvoor wij ze nooit hebben kunnen aanbieden. Sterke gedrongen planten, goed kluithoudend en stevig opgegroeid.

Planten van 0.50–0.70 M. hoog	Prijs per stuk	*f* **0.08,**	per 100 *f* **7.—**
„ „ 0.70–0.90 „ „	„ „ „	„ **0.12,**	„ 100 „ **10.—**
„ „ ± 1.00 „ „	„ „ „	„ **0.15,**	„ 100 „ **12.—**
„ „ 1.00–1.20 „ „	„ „ „	„ **0.18,**	„ 100 „ **15.—**
„ „ 1.20–1.50 „ „	„ „ „	„ **0.25,**	„ 100 „ **20.—**
„ „ ± 1.50 „ „	„ „ „	„ **0.60,**	„ 100 „ **55.—**
„ „ ± 2.00 „ „	„ „ „	„ **0.85,**	„ 100 „ **80.—**
„ „ ± 2.50 „ „	„ „ „	„ **1.25**	

Zwaardere naar evenredigheid hooger in prijs.

Van zeldzaam mooi gevormde exemplaren, voor kerstsparren enz., zijn wij gaarne bereid, op aanvraag, prijs mede te deelen.

Levensboom van Canada.

(Thuia canadensis.)

De Thuia's of Levensboomen zijn te goed bekend om daarvan veel te zeggen. Zij zijn te gebruiken voor altijd groene heggen en groeien zeer spoedig. De Thuia canadensis is een heester voor het gazon en bij uitstek geschikt om er in tuinen onooglijke plekjes mede te omplanten en er zoowel gedurende den zomer als des winters een frisch en groen aanzien aan te geven.

De prijs, die men tot heden moest besteden, is oorzaak dat nog menige heg ongeplant is en vele plaatsen, die aan 't oog dienden onttrokken te worden, niet omplant zijn. Wij leveren thans schoone, goed gevulde, sterke en ook kluithoudende exemplaren op zandgrond gekweekt, tot de onderstaande lage prijzen, als:

Voor heggen, enz.

Planten van 0.60–0.80 M.	Prijs per stuk	*f* **0.10,**	per 100 *f* **8.—**
„ „ 1.00–1.30 „	„ „ „	„ **0.40,**	„ 100 „ **37.50**
„ „ ± 1.50 „	„ „ „	„ **0.55,**	„ 100 „ **48.—**
„ „ ± 1.75 „	„ „ „	„ **0.65,**	„ 100 „ **60.—**
„ „ ± 2.— „	„ „ „	„ **0.75,**	„ 100 „ **70.—**

Voor solitairplanten, in kuipen, enz.

De hieronder aangeboden planten zijn van beduidend zwaarder kwaliteit en zoowel voor alleenstaande planten als voor in beplantingen en heggen geschikt, zij zijn bijzonder breed en gevuld.

Planten van ruim 2.— M. hoog en ± 0.70 M. breed.	Prijs per stuk	*f* **1.50.**	per 10 *f* **12.50**
„ „ ± 2 50 „ „ „ ± 0.85 „ „	„ „ „	„ **1.75,**	„ 10 „ **15.—**
„ „ ± 3.— „ „ „ ± 1.— „ „	„ „ „	„ **2.50,**	„ 10 „ **22.50**

VIII. GROENBLIJVENDE HEESTERS EN AZALEA'S.

Rhododendron hybridum.

Van dit schoone en bij iedereen bekende geslacht, met frissche, altijd groene bladeren en schitterend gekleurde bloemtrossen staat nu weer een belangrijke verzameling der beste soorten ter aflevering gereed. Gebrek aan ruimte belet ons de lijst der soorten in deze Prijs-Courant op te nemen, wij verwijzen dus hiervoor naar onze Voorjaars editie van het jaar 1891, waarin deze in hoofdzaak worden vermeld. Aan belangstellenden, die dezen Catalogus eventueel niet meer mochten bezitten, wordt hij op aanvrage gratis en franco toegezonden. Wij leveren krachtige jonge planten met vele knoppen.

Planten met ± 3– 5 knoppen	Prijs per stuk	*f* **0.90,**	per 10 *f* **8.50**
„ „ ± 5– 8 „	„ „ „	„ **1.20,**	„ 10 „ **11.—**
„ „ ± 8–12 „	„ „ „	„ **1.60,**	„ 10 „ **15.—**

Rhododendron ponticum.

Deze hoewel niet zoo schoon en rijk gekleurd als bovenstaande zijn vooral in dezen tijd, waarin zoo vele groenblijvende heesters sneuvelden, in veel gevallen helpers in den nood. Het zijn krachtige, gezonde en gave planten, zoowel voor randen langs groenblijvende heesters als voor vakken uitstekend geschikt en die ook onder boomen, in plaats van Laurierkers en dergelijken, kunnen worden gebruikt.

Sterke planten met vele knoppen. Prijs per stuk *f* **0.75,** per 10 *f* **7.—,** per 100 *f* **68.—**

Grootbladerige Kalmia (**Kalmia latifolia.**)

Hoewel in den laatsten tijd weinig meer bekend, is het geslacht Kalmia de aandacht van plantenliefhebbers overwaard, daar er weinig gewassen zijn die zoo lang het genot hunner bloemen schenken (Mei—Juni). Het is groenblijvend met ovale, donkergroene bladeren en schoone, witte bloemtrossen.

De Kalmia's zijn winterhard maar kunnen ook zeer goed in veranda's, oranjerieën, enz. gehouden worden. Zij houden van een zandigen, vochthoudenden veengrond en zijn als groepen geplant onvergelijkelijk schoon. Waar de grond niet uit veen bestaat, doet men goed ze te behandelen evenals dit bij de Azalea's is aangegeven.

Flinke planten ... ... Prijs per stuk *f* **1.75,** per 10 *f* **15.—**
Zware " ... ... " " " " **2.50,** " 10 " **22.50**

Groenblijvende Laurierkers (**Prunus Laurocerasus.**)

Als groote planten in groepen, tusschen Coniferen, of kleinere heesters en dan geheele vakken er van geplant, altijd zeer mooi en aanbevelenswaardig om hare fraaie, groote en heldergroene bladeren. Het zijn goedgevulde planten, die, al sterven ze ook bij strenge winters of tengevolge van het verplanten een weinig of tot bijna de helft af, toch nadat ze ingesneden zijn in korten tijd weer prachtig zullen uitgroeien en zomer en winter groen blijven.

Jonge planten voor vakken.
Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

GROENBLIJVENDE LAURIERKERS. — PRUNUS LAUROCERASUS.

☛ **Palm** (**Buxus arborescens.**)

Voor kleine tuinen, binnenplaatsen en, waar het noodig is, in potten geplant, een bekend en gezocht gewas dat, door de groote uitvoer van palmgroen, hier te lande schaars begint te worden. Voor in volières en kippenhokken te planten zeer gewild, terwijl men er ook, zooals bekend is, allerlei figuren van kan vormen.

Planten van	± 60 cM. hoog.	Prijs per stuk *f* **0.50,**	per 10 *f* **4.75,**	per 100 *f* **45.—**
" "	± 70 " "	" " " **0.60,**	" 10 " **5.75,**	" 100 " **55.—**
" "	80—100 " "	" " " **0.80,**	" 10 " **7.50,**	" 100 " **72.—**

Goudboom (**Aucuba japonica.**)

Was er vroeger hiervan slechts éene soort bekend, thans is het aantal soorten en verscheidenheden zeer groot. Men heeft ze met geel gestippelde, gevlekte, gerande en gevlamde bladeren; ook zijn er met ronde, lange en breede bladeren; lichtgroen en donker zwartgroen; er zijn er die hoog groeien en die laag blijven, mannelijke en vrouwelijke, de laatsten met schoone, groote roode, somtijds ook gele bessen en nog veel meer vormen, kleuren en afwijkingen, die wij niet in staat zijn met weinige woorden te omschrijven. Wanneer de koude des winters niet buitengewoon is, overwinteren zij zeer goed in den open grond, maar in koude kamers, vestibules enz. en dan in bloementafels geplaatst in vereeniging met bontbladerige klimop, overwinteren zij altijd goed. Zij zijn met kleine potten tevreden, maar willen gaarne geregeld begoten worden, vooral wanneer ze in verwarmde kamers geplaatst zijn.

Mooie jonge planten, in potten. Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 in 5 soorten *f* **4.75**

☛ **Hulstbladerige Zuurbes** (**Mahonia (Berberis) Aquifolium.**)

Voor geheele vakken en randen een bijzonder geschikt, groenblijvend heestertje, dat zeer gedrongen groeit. De jonge bladeren zijn groenachtig rozerood gekleurd, later olijfgroen en eindelijk kastanjebruin. De schoone gele en welriekende bloempluimen, die in Mei te voorschijn komen en aan de uit Nizza ingevoerde Acaciatakken herinneren, worden door blauwe, licht bedauwde bessen opgevolgd die in den nazomer der plant tot sieraad strekken.

Verplante struiken van 30 - 40 cM. hoog, mooi bossig en gevuld. Prijs per 10 *f* **2.50,** per 100 *f* **22.50**

Azalea's voor den vollen grond.

Voor vakken prachtig en weinig kostbaar.

De prachtige variëteiten, die in den laatsten tijd van deze Azalea's gewonnen zijn, en de weinige aandacht die hen tot nu toe ten deel viel, brengen er ons toe met **nadruk** op dit zoo schoone geslacht te wijzen.



Men vindt er tegenwoordig alle nuances in, tusschen helder geel en donker oranjerood; er zijn er bij, zwavelgeel, donkergeel, zalmkleurig rozerood, vermiljoen, donker oranje en nog vele tusschennuances, terwijl de bloemen grooter en mooier gevormd zijn dan die der Azalea indica, die men, zooals bekend, met veel moeite in de kas in bloem trekt.

Men plante ze in turfmolm (turfstrooisel), bladgrond en koemest, dooreen gemengd, na vooral de kluit goed nat gemaakt te hebben en giete ze bij droog weêr nog eenige dagen daarna. Men zal dan reeds het eerste voorjaar rijkelijk bloemen hebben, terwijl ze ook daarna geen jaar overslaan.

Ze behoeven 's winters niet gedekt te worden en kunnen met bovengemelde hulpmiddelen overal groeien.

Mooie planten, met knoppen, zonder namen ...	Prijs per stuk *f* **0.55**, per 10 *f* **5.25**, per 100 *f* **50.—**
Zwaardere planten, met knoppen, zonder namen.	„ „ „ „ **0.75**, „ 10 „ **7.25**, „ 100 „ **70.—**
Zeer zware planten, met knoppen, zonder namen	Prijs per stuk *f* **1.50** tot „ **2.50**
Flinke planten, eveneens met vele knoppen, met namen	„ „ „ „ **1.—** „ „ **1.75**

ZELFS VAN DEN MINSTEN PRIJS AF, ZIJN DE PLANTEN, DIE WIJ LEVEREN, ZEER MOOI EN MET VELE BLOEMKNOPPEN.

IX. ROZEN.

Doorbloeiende Stam- en Struikrozen.

Voor zoover dit eenigszins mogelijk is plante men alle boomen, heesters enz., maar vooral rozen in den Herfst. Zij maken dan nog vóór den winter nieuwe wortels en zullen, wanneer ze op goedgemesten, *humusrijken en diep losgemaakten grond* geplant zijn en kort ingesneden worden, nog denzelfden zomer even krachtig groeien en bloeien als oudere vaststaande exemplaren. Voor dit doel neme men uitsluitend winterharde soorten, daar thee-, noiset- en bourbonrozen meest allen te teêr zijn en niet allen den winter goed doorkomen. Een dikke laag bladeren, door het pas geplante vak te brengen, zoodat de rozen er geheel onder zitten, verdient altijd aanbeveling. Voor stamrozen is het 't beste ze eveneens vroeg te planten en wanneer de dikte der stammen dit toelaat, de kronen naar den grond te buigen en daar te bevestigen, 't geen door middel van een paar X op deze wijze over elkander gestoken stokken zeer eenvoudig gaat, waarna men de kroon onder den grond graaft of wel met een dikke laag mos en groen bedekt. Zijn de stammen echter te dik om te buigen, zoo binde men die niet te vast aan stevige stokken, die boven de kroon uitsteken en vulle de kroon rondom aan met droog mos waaromheen men stroo of sparregroen wikkelt. Wordt het weêr in 't voorjaar zacht, dan moet deze bedekking zoodra mogelijk verwijderd worden.

HYBRIDE-REMONTANTROOS. — MAGNA CHARTA.

Zoowel van stam- als van struikrozen hebben wij weêr een fraaie collectie in de beste verscheidenheden voorhanden, en kan men zeker zijn, wanneer men de keuze der varieteiten aan ons overlaat, goede soorten en sterke exemplaren te ontvangen.

De prijzen zijn voor dezen Herfst weder laag gesteld; wanneer de soorten worden opgegeven wordt de prijs verhoogd met 5 cent per stuk voor de struikrozen en met 10 cent per stuk voor de stamrozen.

Stamrozen. Mooi gekweekt met flinke kronen (Hybride remontant.)
Prijs per stuk **ƒ 1.20,** per 10 **ƒ 11.—,** per 100 **ƒ 100.—**

Idem, idem, naar keuze des bestellers.
Prijs per stuk **ƒ 1.30**

Idem, idem, (Thee-, Noiset- en Bourbon-.)
Prijs per stuk **ƒ 1.40,** per 10 **ƒ 13.50,** per 100 **ƒ 120.—**

Idem, idem, naar keuze des bestellers.
Prijs per stuk **ƒ 1.50**

Extra keus. Flinke stammen met zware kronen en uitstekend beworteld, uit alle afdeelingen.
Prijs per stuk **ƒ 1.75,** per 10 **ƒ 16.—**

Struikrozen. Flinke, goed vertakte en bewortelde struiken in uitstekende soorten (Hybride Remontant.)

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50,** per 100 *f* **30.**—

Idem, idem (Thee-, Noiset- en Bourbon-.)

Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—,** per 100 *f* **37.50**

Extra keus. Zwaar vertakte en bewortelde struiken (Hybride Remontant.)

Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50,** per 100 *f* **40.**—

JAPANSCHE ROZEN.

Voor randen; voor vakken; voor solitair!

(**Rosa rugosa.**)

Zoowel in eigenaardigheid van groei- als van bloeiwijs onderscheidt zich deze soort van andere Rozen. Het groote, glanzige, donkergroene, perkamentachtige blad, aan lichtgroene stelen gezeten, vormt een schoon contrast met de groote, enkele, zuiverwitte of helder karmozijnroode bloemen, die aan de uiteinden der jonge scheuten in tientallen bij elkander zitten, waarvan een deel begint te bloeien, een ander deel reeds bloeit, weer een ander uitgebloeid is en dikwijls weer een ander reeds de rijpe, hoog-oranje gekleurde bottels draagt.

Deze bottels zijn uitstekend geschikt om te confijten, doch kunnen ook rauw gegeten worden, daar ze geheel glad van schil en zeer vleezig zijn. De smaak is aangenaam rinsch en eenigszins zoet.

De struiken worden 1.50 tot 2 Meter hoog en zijn niet alleen wegens de bloemen, maar ook om de vele groote en schoone vruchten, en hare geschiktheid tot het maken van heggen ten zeerste aan te bevelen.

Rosa rugosa fl. albo. Zuiver wit; enkelbloemig.

„ „ „ **rubro.** Helder karmijnrood; enkelbloemig.

„ „ „ „ **pleno.** Heeft middelmatig groote donker karmozijnroode, welriekende bloemen en iets kleinere bladeren. Volmaakt winterhard ook in de noordelijke streken. Bloeit zeer mild, maar draagt geene bottels.

Sterke struiken van bovenstaande soorten.

Prijs per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75,** per 100 *f* **35.**—

MADAME GEORGES BRUANT.

Nieuwe Japansche Roos (**Rosa rugosa var. Mme Georges Bruant.**)

Deze nieuwe, dubbel-witbloemige Japansche Roos ontstond door kruising van de enkelbloemige witte verscheidenheid met de Theeroos Sombreuil en heeft de goede eigenschappen van beiden in zich vereenigd.

Zij is, zooals de Rugosa-rozen, volmaakt winterhard en behoeft geene bedekking, groeit bossig en compact. Ook bloeit zij zeer mild, zelfs bij ongunstige weêrsgesteldheid.

De bloemen zijn zuiver wit en hebben als knop groote waarde voor bouquetten, daar hare knoppen niet minder schoon zijn dan die der theeroos Niphetos en zijn ze ook in vorm aan deze gelijk.

Ééne plant is tegelijk bedekt met open bloemen, half opene bloemen, met knoppen en jonge knoppen, zoodat men altijd zijn gading vindt.

Sterke struiken. Prijs per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—,** per 100 *f* **37.50**

Zware struiken. Prijs per stuk *f* **0.75,** per 10 *f* **6.50**

X. OOFTGEWASSEN.

☛ Van Appelen, Peren en andere ooftboomen zijn mede zware en zeer zware exemplaren voorhanden, de keuze der soorten is daarvan echter steeds beperkt, en wordt men derhalve beleefd verzocht ons, vooral ten opzichte van zware exemplaren, in de keuze der soorten vrij te laten.



VROEGE APPEL. — POPOFF'S STREAKED. (*Zie afzonderlijke aanbieding, pag. 33.*)

APPEL.

Zomer-, herfst-, vroege winter- en voorjaarsappelen voor het dessert en voor de keuken. Groote, sierlijke en fijne appelen voor verzamelingen en veel dragende, snel groeiende en veel gezochte marktsoorten voor boomgaarden.

Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **14.50**, per 100 *f* **125.—**
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **2.—** tot *f* **3.50**
Halfstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.50**, per 100 *f* **90.—**
Zwaardere Halfstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **2.50**
Laagstam Leiboomen	Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**
Zwaardere Laagstam Leiboomen	Prijs per stuk *f* **1.50** tot *f* **2.50**
Piramiden	(*Zie afzonderlijke aanbieding, pag. 44.*)
Zwaardere Piramiden	Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **2.50**
Vrijstaande Snoeren	Prijs per stuk *f* **0.80**, per 10 *f* **7.50**
Eénjarig veredelden	Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.75**, per 100 *f* **35.—**

Amerikaansche Appel „Grand Sultan."

Deze uit Newport (U. S. A.) ontvangen soort moet, volgens de beschrijving, buitengewoon schoon, groot, vroeg en geurig zijn. Dr. Hoskins, die deze soort beschrijft naar de vruchten die hij er zelf van oogstte, zegt: Zij is ongeveer op denzelfden tijd rijp als „Yellow Transparent" ongeveer half Augustus, en wordt opgevolgd door de „Roode Astrakaner." De kleur is zeer lichtgroen en, bij volkomen rijpheid, doorschijnend lichtgeel. Het vleesch is zeer zacht en broos en heeft een aangenamen rinschen smaak.

Flinke Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* 1.75
„ Halfstam „	„ „ „ „ 1.25
Eénjarige loten	„ „ „ „ 0.60

TWEE UITNEMENDE APPELEN *(zie de afbeeldingen, pag. 32 en hieronder.*

Popoff's streaked. Deze verscheidenheid werd door den Heer A. Webster te Vermont in den handel gebracht en behoort tot de groep der zoo gunstig bekende Russische verscheidenheden. De vrucht is schoon geel gekleurd en rood gestreept, wanneer ze volkomen rijp is. De smaak moet uitmuntend zijn en wordt zij dan ook tot een dessertvrucht van den eersten rang gerekend. Voor den aanplant in het groot moet dit een zeer geschikte soort zijn, daar, behalve de vruchtbaarheid van den boom, het vroegtijdige rijpen en de goede hoedanigheid der vrucht op de markt zeer gewaardeerd worden.

Yellow transparent. In Amerika wordt deze soort, welke 10 à 14 dagen vroeger rijp is dan de andere soorten, aanbevolen als een der beste vroege Appelen, die echter niettemin goed bewaard kan worden en dus voor marktvrucht zeer geschikt. Het is een mooie, groote vrucht, van uitstekende kwaliteit, aanvankelijk wit, daarna geel gekleurd, lekker zuur van smaak, terwijl bovendien de boom zeer vruchtbaar is.



VROEGE APPEL. — YELLOW TRANSPARENT.

PRIJS VOOR BEIDE SOORTEN:

Flinke jeugdige, goedgevormde Piramiden	Prijs per stuk *f* 0.45,	per 10 *f* 4.25
„ „ Hoogstam Kroonboomen	„ „ „ „ 1.25,	„ 10 „ 11.—
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen	„ „ „ „ 2.25,	„ 10 „ 20.—
Flinke Halfstam Kroonboomen	„ „ „ „ 1.25,	„ 10 „ 10.—

PEER.

Zomer-, vroege herfst-, late herfst-, winter- en late winterperen, voor het dessert en voor de keuken, voor verzamelingen en aanplantingen op groote schaal.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.90**, per 10 *f* **18.50**, per 100 *f* **175.—**
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **2.50** tot *f* **5.—**
Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**
Zwaardere Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.50** tot *f* **3.—**
Laagstam Leiboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.40**, per 10 *f* **13.50**, per 100 *f* **120.—**
Zwaardere Laagstam Leiboomen ... ... Prijs per stuk *f* **1.75** tot *f* **3.50**
Piramiden ... ... *(Zie de afzonderlijke aanbieding, pag. 44.)*
Zwaardere Piramiden ... ... Prijs per stuk *f* **1.75** tot *f* **4.—**
Vrijstaande Snoeren. Zware vruchtdragende exemplaren ... Prijs per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **13.—**
Eénjarig veredelden ... ... Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**, per 100 *f* **37.50**

Milddragende Peer „Kieffer Seedling."

Eene verscheidenheid. verkregen door hybridisatie van eene Chineesche met eene Europeesche Peersoort. Zij moet tot de milddragendsten gerekend worden, daar ze van het derde jaar ná de planting steeds overvloedig blijft dragen en nooit overslaat.

De vruchten wegen, volgens de beschrijving, gemiddeld 7 à 800 Gram; terwijl het vleesch vast en wit, sappig en malsch is. Rijpt half October. In Philadelphia werd aan Mr. Kieffer een eersten prijs toegekend, omdat men met deze verscheidenheid een nieuw en verbeterd ras hoopte verkregen te hebben.

Jeugdige Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* 1.75

Flinke Piramiden ... ... „ „ „ „ 1.25



PEER. — BON CHRÉTIEN WILLIAMS.

Grootvruchtige Peer „Marguérite Marillat." Een heerlijke, mooie, langwerpige peer, zeer groot, geelachtig met kleine rossige plekken, zeer sappig, gesuikerd en een weinig als de Bon Chrétien Williams smakende; rijpt reeds in Augustus. Welige groeier en van goeden habitus, wordt door vele Pomologen zeer aanbevolen.

Flinke Piramiden. Prijs per stuk *f* 1.25

Vroege Peer „Lawson." Buitengewoon krachtige groeiwijze met rechtopstaande takken en, naar het oordeel van hen, die deze Peer reeds eenigen tijd gekweekt hebben, van zeer jong af, milddragend. Een schoone vrucht in den vorm van Duchesse d'Angoulême, zeer vroeg rijp en daardoor waarschijnlijk voor ons klimaat bijzonder aan te bevelen.

Jonge Halfstam Kroonboomen. Prijs per stuk *f* 1.50

Piramiden. Prijs per stuk ... ... „ 1.25

Peer „Fertility." Kleine boompjes reeds, dragen buitengewoon mild, bovendien zijn de vruchten zeer groot, mooi van kleur en daarbij lekker. Het is een zaailing van Engelschen oorsprong, voortgekomen uit de Beurré Goubault en als marktsoort vooral zeer aan te bevelen.

Rechtstandige Snoeren. Prijs per stuk *f* 1.25

Nieuwe Peer „Beurré Vanille."

Een nieuwe Boheemsche soort, welke ons ten zeerste wordt aanbevolen. De vrucht is bruinachtig geel gekleurd, aan de zonzijde meer roodachtig en van middelmatige grootte. Het vleesch is van allereerste kwaliteit, smeltend, saprijk en gesuikerd; de vrucht rijpt medio—einde November.

Eénjarige loten. Prijs per stuk *f* 1.50

Albany-Pear.

Evenals „Le Lectier" voor de later rijpende soorten is deze als vroegrijpe tafelvrucht de eerste in rang. De vrucht is groot, eirond, dikwijls veranderlijk, terwijl het vleesch is zeer sappig, bijna smeltend en zeer fijn van smaak is. De boom groeit zeer krachtig, piramidevormig en is bij uitstek vruchtbaar. Men kan de vrucht October—November gebruiken.

Eénjarige loten. Prijs per stuk *f* 1.75



VROEGE PEER. — LECONTE.

Vroege Peer „Leconte."

De moederboom van deze verscheidenheid draagt sedert jaren overvloedig en heeft nog nooit overgeslagen. De vrucht is groot, klokvormig en de kleur geel met een vermiljoenrood wangetje.

Op het indertijd gehouden Pomologisch Congres te Maçon in Georgie (Amerika) werd deze Peer geplaatst op de lijst van de twaalf beste, vroege peersoorten, welke men voor algemeen gebruik zou kweeken. Zij groeit krachtig en piramidevormig.

Jeugdige Hoogstam Kroonboomen. Prijs per stuk	*f* 1.50
Zware Halfstam " " " "	" 1.50
Flinke Piramiden. " " "	" 1.25

Nieuwe Peer „Mulkey."

Een vroegrijpende soort, die veel opgang maakt en door verschillende pomologen zeer loffelijk wordt beschreven.

De boom draagt reeds vroeg, is afkomstig uit Neder-Canada (Quebec) en dan ook bestand tegen de grootste koude. De vrucht is van de 1e grootte, langwerpig rond en groenachtig geel gekleurd met bruine vlekken. Het vleesch is sappig, smeltend, geheel vrij van korreligheid en van uitstekenden smaak; de geur herinnert aan Rijnwijn. Bovendien is de vrucht bijna geheel zonder zaden en klokhuis. Rijpt September—October.

Eénjarige loten. Prijs per stuk *f* 1.75

Nieuwe Peer „Le Lectier."

Wij oordeelen deze Peer als een der besten onder de late soorten. Zij duurt van Januari tot einde Maart. De vrucht is groot, langwerpig, de hals smal naar beneden breed uitloopend, terwijl de koperkleurige huid bedekt is met vaalroode stippels. De korte steel is dik en vleezig en is in schuinsche richting aan de vrucht bevestigd. De kelk is open en ligt in een ondiepe, regelmatig gevormde holte. Het vleesch is zeer fijn, smeltend, geheel wit en saprijk, heerlijk van smaak, gesuikerd en zeer aromatisch. In allen deele een vrucht, die voor de tafel een schoone aanwinst mag heeten.

Eénjarige loten. Prijs per stuk *f* 1.40

KWEEPEER.

Vruchtdragende Struiken van de gewone, algemeen bekende en gebruikte Kweepeer.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

Nieuwe Kweepeer „Champion."

Afkomstig van Connecticut (N.-A.), veel grooter dan de Portugeesche, mooi en van uitstekende hoedanigheid. Deze blijft veel langer goed dan eene der andere soorten, daarbij geeft zij het dubbel aantal vruchten, die dik, mooi en geurig zijn en ingemaakt niet genoeg geprezen kunnen worden.

Zware Halfstam Kroonboomen.

Prijs per stuk *f* **1.75**



NIEUWE KWEEPEER. — CHAMPION.

PRUIM.

Hoogstam Kroonboomen ...	Prijs per stuk *f* **1.20**, per 10 *f* **10.—**, per 100 *f* **90.—**
Zwaardere Hoogstam Kroonboomen ...	Prijs per stuk *f* **1.50**, tot „ **2.50**
Halfstam Kroonboomen ...	„ „ „ „ **0.80**, per 10 „ **7.50**
Laagstam Leiboomen ...	„ „ „ „ **1.60**, „ 10 „ **15.—**
Zwaardere Laagstam Leiboomen ...	„ „ „ „ **1.50**, tot „ **2.—**
Piramiden ...	*(Zie de afzonderlijke Aanbieding, pag. 44.)*



Amerikaansche Pruim „Marianna."

Deze door ons direct uit Amerika ontvangen soort wordt daar door alle kweekers als bijzonder milddragend en vroegrijpend aanbevolen. Het gewas onderscheidt zich van alle bij ons bekende pruimen. Het hout is bijzonder fijn, 't geen ons deed vermoeden dat Marianna een voor leiboomen bijzonder geschikte soort moet zijn, waarom wij ze ook in dien vorm kweekten. De vruchten zijn middelmatig groot, rond, levendig lakrood gekleurd. Het vleesch is sappig en heeft een zeer aangenaam aroma.

Flinke 2-jarige Laagstam Leiboomen Prijs p. stuk *f* **1.25**
Zwaardere „ „ „ „ „ **1.50**

☛ **Huntsville Pruim. (Ongeloovelijk milddragend.)** Eene aanbevelenswaardige, bij uitstek vruchtbare soort, die nog zeer weinig verspreid is; vormt een goede boom, is zoowel voor hoogstam als leiboom geschikt en draagt reeds aan 2jarige loten, terwijl kleine boompjes zeer dikwijls reeds in de kweekerij volgeladen zijn.

De vruchten hebben bij volle ontwikkeling de grootte van een ganzenei, zij zijn doorschijnend rood gekleurd, met donkerbruine stippels en hebben een bijzonder fijnen en geurigen smaak; in droge jaren zijn zij ver boven abrikozen te verkiezen. Wij hebben van deze soort eene groote partij hoogstammen en leiboomen in voorraad, die wij tot de volgende prijzen aanbieden:

Hoogstam Kroonboomen.
Prijs per stuk *f* **1.50**
Idem, zwaarder.
Prijs per stuk *f* **2.—** tot *f* **2.50**

☛ Halfstam Kroonboomen.
Prijs p. stuk *f* **0.65**, p. 10 *f* **6.—**
Idem, zwaarder.
Prijs per stuk *f* **1.—** tot *f* **1.25**

Laagstam Leiboomen.
Prijs per stuk *f* **1.40**
Idem, zwaarder.
Prijs per stuk *f* **1.60** tot *f* **2.—**



GROOTVRUCHTIGE PRUIM. — HUNTSVILLE.

KERS en MOREL.

Hoogstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.20**, per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**
Halfstam „	„ „ „ „ **0.85**, „ 10 „ **8.—**, „ 100 „ **70.—**
Laagstam Leiboomen	„ „ „ „ **1.50** tot *f* **1.75**

Goedkoope Piramiden Kers, voor kleine Tuinen.

Geschikt om onder netten te worden gekweekt.

Een bijzonder voordeel der piramidevorm bij Kersen is, dat men ze onder vischnetten beschermen kan tegen de aanvallen van roofzuchtige vogels, hetgeen bij hoogstammen niet gaat; bovendien lijden ze minder van wind en vorst, zoodat de vruchten veel beter kunnen ontwikkelen, hetgeen vooral in kleine tuinen van toepassing is, hoewel deze vorm ook voor de kultuur in 't groot wel geschikt zoude zijn.

De piramiden, die wij hierbij aanbieden, zijn niet bijzonder mooi gevormd, waarmede wij ook, wat den prijs betreft, rekening hielden, maar bijna allen hebben in den afgeloopen zomer rijk gedragen, zoodat ze, mits weinig of oordeelkundig gesnoeid, het jaar nà de planting overvloedig zullen dragen.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **42.—**

Vroege Morel „Early Kentish Virginian May."



VROEGE MOREL. — EARLY KENTISH VIRGINIAN MAY.

In het laatste gedeelte der maand Mei zijn er reeds rijpe vruchten aan deze soort, zoo schrijft men ons uit Amerika; zij wordt daar dan ook als marktvrucht zeer gezocht en voor goede prijzen verkocht, dewijl de Amerikanen haar als de beste en meest gezochte boven alle andere verkiezen.

De vrucht is middelmatig groot, met smeltend en zeer sappig vleesch van een zuurachtigen smaak. De boom vormt een ronde eigenaardige kroon, groeit echter niet bijzonder krachtig.

Zware Halfstam Kroonboomen.

Prijs per stuk *f* **1.—**

Zware Laagstam Leiboomen.

Prijs per stuk *f* **1.25** tot *f* **1.75**

PERZIK.

Halfstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.30,** per 10 *f* **12.50**
Zwaardere Halfstam Kroonboomen	" " " " 1.50 tot *f* 2.—
Hoogstam Leiboomen	" " " " 4.50
Laagstam Leiboomen. Mooi gevormd en fijn getakt ...	" " " " 2.50 tot *f* 4.—
Zwaardere Laagstam Leiboomen	" " " " 5.— " " 10.—

AANBEVELENSWAARDIGE, NIEUWE PERZIKEN.



VROEGE PERZIK. — WILDER.

Perzik „Alexander." Deze is even vroeg, ja sommige beweren nog vroeger dan de Amsden Perzik, de vruchten zijn echter veel grooter. Op sommige buitenplaatsen, waar wij er leverden, voldoet ze goed. Zij wordt zeer geroemd en is ook los op den steen.

Perzik „Amsden" (**Pêche de Juin.**) De vruchten van dezen boom zijn ongeveer zes weken eerder rijp dan de vroegste oudere soorten; dit vroege rijp zijn is voor ons land van groote beteekenis. De boom groeit snel en is veeldragend. De algemeene bijval, welke deze Perzik ook hier te lande ten deel viel, maakt verdere aanbeveling overbodig.

Perzik „Hale's Early." Een reeds meer bekende, maar zeer gezochte soort; de vruchten zijn niet zoo groot als van Alexander, maar het vleesch is van 1e kwaliteit, roomwit, zeer sappig, zoet en geurig. Rijpt einde Juli.

Perzik „Wilder." Een schoone vrucht van meer dan middelbare grootte, bijna geheel rood, zeer sappig, smeltend en aangenaam van geur. Zij komt in alles de „Alexander-Perzik" zeer nabij en is de beste om deze op te volgen.

Van bovenstaande, aanbevelenswaardige soorten leveren wij flinke Laagstam Leiboomen, die allen goed gevormd zijn. Naar gelang der zwaarte.

Prijs per stuk *f* **2.25** tot *f* 4.—



FRAMBOOS. — THE PEARL.

FRAMBOOS.

Witte Parel Framboos (the Pearl.) Onder al de bekende soorten van witte Frambozen is dit zeker de geurigste, zoetste en milddragendste, waarom wij haar met gerustheid kunnen aanbevelen. Prijs per 10 *f* **1.20**, per 100 *f* **10.—**

Hornet Framboos. Onder de vele soorten van Frambozen is dit voorzeker de beste, waarom wij deze soort bij voorkeur aankweeken.

Hij geeft groote donkerroode vruchten en draagt mild tot bijna in den herfst.

Sterke loten. Prijs per 10 *f* **0.70**, per 100 *f* **6.50**

ABRIKOOS.

Halfstam Kroonboomen	Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* 12.—
Zwaardere Halfstam Kroonboomen	" " " 1.50 tot *f* 2.50
Hoogstam Leiboomen	" " " 4.50
Laagstam Leiboomen. Mooi gevormd en fijn getakt ...	" " " 2.—, per 10 *f* 18.50
Zwaardere Laagstam Leiboomen	" " " 2.50 tot *f* 7.—

HAZELNOOT.

Een Hazelnoot is met weinig tevreden en groeit overal. Zelfs onder hooge boomen, langs boschkanten en vijvers, steeds is zij op haar plaats en is het dan ook niet moeielijk voor deze geliefkoosde vruchtsoort een plekje te vinden.

De grootvruchtige soorten, zijn niet alleen verdienstelijk, daar zij groote vruchten voortbrengen maar munten ook uit door een overheerlijken zoetachtigen smaak, terwijl de schaal mooi helderbruin gekleurd is; daarbij geven ze steeds een rijke opbrengst.

Als de twee beste soorten noemen wij:

MERVEILLE DE BOLVILLER,
PRÉCOCE DE FRAUENDORF.

waarvan wij flinke, verplante, goed vertakte struiken kunnen leveren. Vruchtdragende struiken.

Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Zware Halfstam Kroonboomen, van grootvruchtige soorten. Prijs per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **12.—**

Gewone Hazelnoot. Zware goed vertakte struiken, die spoedig vrucht zullen dragen.
Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **22.50**

MISPEL.

Halfstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **0.90**, per 10 *f* 8.--

BRAAM.



BRAAM. — ELEGANS.

AMERIKAANSCHE BRAMEN.

Is de gewone braam hard, dikwijls zuur, klein van vrucht en de oogst buitendien gering, deze bramen zijn veelal grooter dan moerbeziën en even zacht. Van planten, die een paar jaren vast gestaan hebben en waarvan men slechts eenige hoofdstengels aanbindt, terwijl men de overige wegsnijdt, kan men op éénmaal en van éene plant 2 à 3 Liter plukken. Niet alleen op zandgrond, maar op elken grond tieren zij uitmuntend en worden niet minder dan 2 à 3 M. hoog. Wil men een goede opbrengst hebben, zoo drage men ook zorg, ze bij de planting in goede aarde te poten en ze later van vloeibare mest te voorzien. Wij leveren sterke planten in de volgende soorten:

Dorchester. Zwarte vruchten, zeer zacht en goed.

Mammouth. Buitengewoon vroeg, zeer groote vruchten, vroeger rijp dan New-Rochelle.

Miner's Trailing. Groote uitstekende vrucht, wordt het beste aan hekwerk gebonden.

New-Rochelle (Lawton). De grootste van alle, zeer milddragend en lekker.

Newman's Thornless. Een der beste dessertvruchten.

Philadelphia. Zeer vruchtbaar; donkerroode vruchten.

Snijder. Buitengewoon vruchtbaar, mooie groote vruchten, draagt mild en rijpt in drie weken.

☞ **Eene keuze uit bovenstaande soorten.**

Prijs per stuk *f* **0.25**,
per 10 in 5 soorten *f* **1.90**

Braam „Elegans." Wij aarzelen niet om deze soort, die wij sedert eenige jaren in ons bezit hebben, aan te bevelen als een uitmuntenden drager en zouden onder de Bramen met zwarte vruchten deze, als de beste en lekkerste, het eerste willen noemen.

Van één enkele struik, die ongeveer 2 M. hoog was, plukten wij zes liter groote en allergeurigste vruchten (deze zijn grooter dan die van de Early Cluster), welke zoo zacht en zoet waren als Moerbeziën. Het blad is mooi en fijn ingesneden, zoodat zij, om aan latwerk te binden, bovendien nog zeer veel voldoening geeft.

Prijs per stuk *f* **0.75**

Braam met granaatroode vruchten (Rubus cratægifolius.) Mooie, groote vruchten. purperkleurig, zeer zoet en zacht, uitstekend voor het dessert, ook is het gebruik van suiker geheel overbodig. Van één enkele struik plukten wij tien liter heerlijke vruchten. Met aalbessen door elkander een zeer goede vrucht om als jam enz. in te maken. Groote behaarde en bruinachtig groen gekleurde bladeren en weinig doorns.

Prijs per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

OKKERNOOT.

Hoogstam Kroonboomen. Op flinke hoogstammen gekweekt. Prijs per stuk *f* 1.75
Idem idem Zwaardere ... ... „ „ „ „ 2.— tot *f* 3.—

KASTANJE. (TAMME)

Zware Hoogstam Kroonboomen ... ... Prijs per stuk *f* **2.50**, per 10 *f* **20.**—



ENGELSCHE GROOTVRUCHTIGE KRUISBES. — WINHAM'S INDUSTRY.

KRUISBES.

Engelsche Kruisbes „Winham's Industry."
Een groote aanwinst voor de vruchtenkultuur van de laatste jaren, die reeds overal waardeering ondervindt en op groote schaal wordt aangeplant. Zij geeft vruchten ongeveer ter grootte van kievietseieren, die donkerrood van kleur, glad en dun van schil en bovenal aangenaam van smaak zijn. De groote vruchtbaarheid zal deze soort zeker overal ingang doen vinden, daar de takken gewoonlijk wegens de menigte der vruchten naar den grond gebogen zijn.
Mooie struikjes ... ... Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

Gewone Kruisbes. De schoonste en geurigste roode, gele, groene en witte, grootvruchtige variëteiten en de beste voor aanplanting in het groot.
Prijs per stuk *f* **0.30**, per 100 *f* **25.**—

Engelsche grootvruchtige Kruisbessen.

Deze Kruisbessen hebben groote vruchten, zijn daarbij zeer milddragend en worden vroeg rijp; men heeft ze in verschillende kleuren, mooi rood, wit en geel en met betrekkelijk dunne schillen. Voor dessertvrucht zijn die met groote vruchten het meest te verkiezen en een sieraad op elke tafel.
Prijs per stuk *f* **0.45**, per 10, in soorten, *f* **4.**—, per 100 *f* **37.50**

MOERBEZIE.

Hoogstam Kroonboomen. Zeer mooi ... ... Prijs per stuk *f* **7.50** tot *f* **12.**—
Laagstam Leiboomen. Flinke exemplaren ... ... „ „ „ „ **6.50** „ „ **10.**—

VIJG.

Door opruiming van een buitenplaats zijn wij in het bezit gekomen van een partij buitengewoon zware, op halfstam gekweekte Vijgen, met groote en zware kronen, die elk jaar overvloedig vrucht voortbrengen.

Het zijn zeldzame exemplaren, die men nergens zoo vindt; elk jaar zijn ze verplant en daardoor goed kluithoudend. Men kan ze 's winters in een kelder of koetshuis bewaren, wanneer men slechts de wortels ferm met aarde en zand bedekt; ze behoeven dan verder geene verzorging; bij gebrek aan ruimte om ze te bergen, kan men ze echter ook geheel onder den grond graven en de plaats waar ze liggen, met bladeren bedekken. Zet men ze dan vroeg in het voorjaar op een warme plaats, in goeden voedzamen grond, dan zullen ze hetzelfde jaar een menigte heerlijke vijgen geven. Wij leveren zoolang de voorraad strekt.

Zware Kroonboomen, pl. m. 6 M. kroonomvang. Prijs per stuk *f* **15.**—
Struiken. Prijs per stuk *f* **1.**—

NIEUWE ROODE AALBES. — „FAY'S PROLIFIC.

AALBES.

Struiken van gewone roode en witte Aalbes.
Prijs per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **10.—**

Struiken van gewone zwarte Aalbes.
Prijs per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **10.—**

Stamboompjes van roode, witte en zwarte Aalbes.
Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Nieuwe roode Aalbes. „Fay's Prolific."

Waren vroeger witte, rose-kleurige of bont gestreepte bessen een tijdlang zeer gezocht, in den lateren tijd zijn het vooral de **groote vruchten**, die, zoowel hier als in Amerika, bijzonder in trek zijn. De verscheidenheid, die wij aanbieden, wordt zeer geroemd, niet slechts om hare groote bessen en mooie trossen, maar vooral ook om de zachte schil en het zacht-zure sappige vleesch.

Prijs per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.—**

AARDBEZIE.

Men zie hiervoor onze afzonderlijke aanbieding No. 104, die in Augustus 1892 verscheen en alsnog op aanvraag gratis en franco verkrijgbaar is.



NIEUWE AARDBEZIE. — COTHENE.

DRUIF.

Wegens de aansluiting van Nederland bij de Berner Phylloxera-Conventie mogen de kweekers, die planten naar het buitenland verzenden, geen Druiven kweeken. Derhalve zijn er bijna in het geheel geen Druiven meer in den handel verkrijgbaar. Zoolang de voorraad strekt leveren wij sterke ranken.

Prijs per stuk *f* 1.25 tot *f* 2.—

ASPERSIE.

Onze planten, op zandgrond geteeld, hebben zuivere en mooie wortels, zijn op tijd verplant geweest, hebben ferme koppen en zijn in de onderstaande beste soorten in groote hoeveelheden voorhanden.

Sedert eenige jaren hebben wij ons bijzonder op den aankweek van Aspersies toegelegd, en kunnen die nu tegen voordeelige prijzen aanbieden.

Connover's Colossal. Een Amerikaansche soort, die als de meest snelgroeiende, sterke A. wordt aanbevolen. Sedert wij haar aanboden wordt zij telken jare meer en meer gevraagd, 't geen zeker het best voor haar uitmuntende hoedanigheid pleit. De planten, die wij aanbieden, zijn van zaden rechtstreeks uit Amerika ontvangen.

Vroege van Argenteuil. Deze is werkelijk vroeg, fijn van smaak, mooi wit en in Frankrijk als zoodanig gekweekt en gezocht.

Gewone Hollandsche. In geurigheid en bij een nauwlettende behandeling een der besten, maar niet zoo dik, doch kunnen veel geven.



ASPERSIE. — PALMETTO.

Engelsche reuzen. Die gaarne groote d. w. z. dikke lange aspersies heeft, neme de Engelsche reuzen, hoewel niet zoo vroeg en minder fijn van vleesch dan de Argenteuil.

Tweejarige planten	Prijs per 100 *f* 2.—,	per 1000 *f* 18.50
Driejarige „	„ „ 100 - 3.25,	„ 1000 - 30.—

Nieuwe Aspersie „Palmetto.“

Van deze nieuwe en zeer aanbevolen Amerikaansche Aspersie hebben wij mooie, zware tweejarige planten, geschikt voor den aanleg van Aspersiebedden en op het oogenblik voor een prijs die niemand behoeft af te schrikken. Volgens de daarvan ontvangen beschrijving is deze Aspersie niet alleen mooi dik, maar zeer fijn van vleesch en buitengewoon geurig, daarbij snelgroeiend en voor den kweek in het groot om hare buitengewone mildheid in het voortbrengen van vroege Aspersies, de eerste in rang.

Prijs per 50 stuks *f* 4.—, per 100 *f* 7.—

ARTISJOK.



Als sierplanten zijn de Artisjokken met hare blauwgroene bladeren, ferm breed uitgegroeid, zeer prachtig; vooral als zich daartusschen haar bloemen ontwikkelen. Zij zijn in menigen moestuin een waar sieraad, terwijl zij bovendien nog een fijne schotel leveren.

Groote Engelsche. Wordt nog steeds veel gevraagd.

Groote, groene van Laon. Uitmuntend van smaak, wordt in Frankrijk zeer gezocht.

Groote, violette Fransche. Zeer aanbevelenswaardig; met violette vruchten.

Groote, groene van Napels. Bijzonder geurig en fijn van vleesch.

Prijs per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

RABARBER.

GROOTE VOORRAAD!

De stelen leveren in het voorjaar, geschild, in stukjes gesneden en met wijn en suiker als moes toebereid, op de manier van kruisbessen, een buitengewoon goed smakend en gezond gerecht.

Voorhanden in de volgende soorten, als:

Engelsche. Een uitstekende, groote soort.

Johnson's St. Martins. Vroegste soort, groeit welig, is malsch, geheel vrij van vezeligheid, zeer dun van schil en geheel bleek rood van kleur.

Linnæus. Uit Amerika; zeer aanbevelenswaardig door de rijke opbrengst en voortreffelijke hoedanigheid.

Prijs per stuk *f* **0.15.** per 10 *f* **1.25**, per 100 *f* **11.—**

EENE BUITENGEWONE AANBIEDING.

Goedkoope Piramiden van Appel, Peer en Pruim.

(Groote voorraad.)

Wanneer men er op gesteld is groote, volmaakte en **fijne dessertvruchten** te hebben, en er aan muren en schuttingen geen plaats meer is, plante men piramiden. Deze vorm is, wanneer men daarvoor ruimte heeft, in tuinen boven den hoogstamvorm te verkiezen, daar men bij piramiden gemakkelijk de vruchten, zóó noodig, uitdunnen, zuiver houden, voor afwaaien behoeden, en ook zelf plukken kan. In tuinen of parken, waar hoogstammige vruchtboomen bepaald misstaan zouden, wordt een piramide, vooral wanneer die met schoone vruchten beladen is, gaarne gezien.

Wegens de bruikbaarheid van dezen vorm lieten wij een bijzonder groote partij, bestaande uit de fijnste soorten, aankweeken, en zijn wij dus in staat, wegens den grooten voorraad, de prijzen beduidend lager te stellen. Van elke vruchtsoort laten wij hieronder de namen der meest voorhanden zijnde soorten volgen:

Appel. Piramiden voorhanden in de volgende soorten:



APPEL. — KEIZER ALEXANDER.

Adam's Pearmain, Astrakan (roode), Bedfordshire foundling, Beauty of Kent, Belle de Chênée, Bloemen Calvil, Calvil Blanc, Calvil St. Sauveur, Codlin Keswick, Cox's Pomona, Duchess of Oldenburg, English winter Goldpearmain, Gold of Kew, Goudreinet, Hampus, Keizer Alexander, Linnæus Pippin, Pépin d'or, Princessenobel, Reine des Reinettes, Reinette d'Angleterre, Reinette d'Amérique à longue queue, Reinette de Doué, Reinette dorée, Reinette franche grise, Reinette grise de Granville, Seedling of Windsor, Siberische Glasappel, Transparente blanche, Warmer's King, Zure Paradijs, enz.

Mooie, jonge Piramiden Appel, 3e grootte.. Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.75,** per 100 *f* **45.—**
Idem, idem, 2e grootte (zwaarder) ... ... „ „ „ „ **0.85,** „ 10 „ **8.—,** „ 100 „ **75.—**
Idem, idem, 1e grootte ... ... „ „ „ „ **1.25,** „ 10 „ **12.—,** „ 100 „ **98.—**

Peer. Piramiden, voorhanden in de volgende soorten:

Bergamot, dubbele, Bergamot, winter, Besy de Chaumontel, Beurré blanc, Beurré Capiaumont, Beurré Clairgeau, Beurré d'Angleterre, Beurré de Mérode, Beurré Diel, Beurré Hardy, Beurré Lebrun, Beurré Napoléon, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d'Avranches, Calabasse Carafon, Clapp's favourite, Conseiller de la Cour, Doyenné Goubauld, Duchesse d'Angoulême, Duches Williams, Gieser Wildeman, Howell, Louwtje, Marie Louise, Monsallard, Nec plus meuris, Poire Madame, Peer, Dirkjes-, Peer van Assem, St. Germain, Saint Marc, Soldat Laboureur, Theodore von Mons, enz.

Mooie, jonge Piramiden Peer, 3e grootte.... Prijs per stuk *f* **0.70,** per 10 *f* **6.75,** per 100 *f* **65.—**
Idem, idem, 2e grootte (zwaarder) ... ... „ „ „ **1.25,** „ 10 „ **11.-,** „ 100 „ **98.—**
Idem, idem, 1e grootte ... ... „ „ „ **1.75,** „ 10 „ **16.50,** „ 100 „ **150.—**

Pruim. Piramiden, voorhanden in de volgende soorten:

Bleu de Belgique, Reine Claude de Bavay, Reine Claude de Bavay hâtive, Reine Claude monstruense d'Oullins, St. Cathérine, enz.

Prijs per stuk *f* **0.80,** per 10 *f* **7.50,** per 100 *f* **70.—**

XI. Overblijvende Planten,

voor den vollen grond.

Hierna volgen eenige overblijvende Planten, welke uitmunten door bloem of bladeren en waarvan dientengevolge veel werd aangekweekt. Zeer lage prijzen!

MONNIKSKAP.
ACONITUM BARBATUM.

Donkerblauw gekleurde Monnikskap (Aconitum barbatum.)

Onder de hooggroeiende planten voor den vollen grond kan men de Aconitum of Monnikskap, met en naast de Riddersporen, wel tot de schoonsten rekenen. De bloemen zijn zoo schitterend, prachtig blauw gekleurd en daarbij ieder jaar zoo overvloedig dat men de sierlijk ingesneden en donkergroene bladeren meestal onbemerkt laat, die toch ook in het voorjaar, als de eerste groei begint, niet lang op zich laten wachten maar van de eersten zijn, wier ontwikkeling men met genoegen, na een kouden winter, als de eerste voorjaarsboden begroet.

Prijs per stuk *f* **0.07**, per 10 *f* **0.65**

Australische Baptissia (Baptissia australis.)

Een fraai gewas met lancetvormige bladeren en schoone helderblauwe bloemtrossen. Het vormt dichte bossen en is zeer goed voor vakken te gebruiken.

Prijs per stuk *f* **0.10**, per 10 *f* **0.70**

Klokjesbloem (Campanula glomerata.)

Is zoowel voor geheele vakken als voor randen aan te bevelen. De groote, blauwvioletle bloemtuilen maken, zelfs op een afstand gezien, een schitterend effect. De plant groeit niet veel hooger dan 40 centimeter en bloeit bijzonder mild.

Prijs per stuk *f* **0.10**, per 10 *f* **0.80**

KLOKJESBLOEM. — CAMPANULA GLOMERATA.

Lelietjes der Dalen (Convalaria majalis.)

Hier en daar onder boomen, in het bosch op verloren plekjes geplant, een bekend en geliefd plantje.

Wij leveren flinke pollen met vele scheuten.

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.25**



LELIETJE DER DALEN. — CONVALARIA MAJALIS.

Vroegbloeiende Erica (Erica herbacea carnea.)

In het voorjaar wanneer er nog bijna niets anders bloeit, bedekt zich dit fijne en sierlijke gewas met tallooze helderrozeroode bloemen. Het is zeer geschikt om op vakken in het najaar geplant te worden en in het voorjaar na den bloei weder te worden weggenomen om dan door iets anders te worden vervangen. Men plante ze dan in turfstrooisel met zand vermengd over en kan ze in het najaar weder voor hetzelfde doel bezigen.

Prijs per stuk *f* 0.18, per 10 *f* **1.60**, per 100 *f* **14.**

Verschillende schoongekleurde Funkia's (Funkia var.)

Niet alleen dat een groep Funkia's in het gazon, of een vak daarvan geplant, altijd en overal voldoet, maar ze vereischen ook weinig onderhoud, zoodat men zonder veel moeite steeds een net en frisch uitziend perk heeft.

Wij hebben een groote partij, in vele schoone soorten voorhanden, waaronder met blauwachtige, zeegroene, donkergroene, gerande en gevlekte bladeren.

Sterke planten. Prijs per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**, per 100 *f* **18.—**

Bruinbladerige Kraal (**Ajuga reptans fol. atropurpureïs.**)

Voor mozaïekvakken vestigen wij de aandacht op deze allerliefst bruinbladerige Ajuga, die ook 's winters, zonder bedekking, buiten kan overwinteren. Bladeren van 4 à 5 cM. lang, glanzig, bronskleurig bruin; kruipend; bloeit blauw. Voor mozaïekperken zullen de bloemen verwijderd moeten worden; groeit zeer gemakkelijk en iedere plant bedekt korten tijd na de planting pl.m. een vierk. voet.

Prijs per stuk *f* **0.06,** per 10 *f* **0.50,** per 100 *f* **3.50**

Sierlijke Pluim-Gypsophila (**Gypsophila paniculata.**)

Een kleine plant, die vele en groote pluimen met zeer fijne witachtige bloempjes geeft, zoo mooi en fijn dat men er elk mandje met bloemen dadelijk sierlijk en levendig mede maakt. De bloem is zoo bevallig, dat zij evenals venushaar en siddergras, in alle voorwerpen, die in den zomer met bloemen versierd worden, onmisbaar is om die vroolijk en los te doen zijn. Droogt men de bloemstengels, zoo duren ze ruim een jaar en blijven dan in grasbouquetten, enz. nog een zeer gezocht en allerliefst materiaal. Kan niet genoeg worden aanbevolen.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50**

PLUIM-GYPSOPHILA. — GYPSOPHILA PANICULATA.

GROEP VAN OOSTERSCHE LISCH BIJ EEN WATERPARTIJ.

Oostersche Lisch (**Iris orientalis.**)

Een sierplant met prachtige bloemen. Langs en bij het water, aan den voet van rotswerk, bij grotten, hier en daar in beplantingen, langs paden en in groepen, kortom op velerlei wijze met uitstekend gevolg te gebruiken.

De bloemen zijn prachtig fluweelachtig purperblauw, met wit en brons genuanceerd. Wordt niet veel hooger dan 70 centimeter, groeit in alle gronden, maar heeft gaarne een goed gemeste, zonnige standplaats.

Prijs per stuk *f* **0.10,** per 10 *f* **0.90,** per 100 *f* **7.—**

Roede van Mercurius (**Liatris spicata.**)

Zonderlinge plant, vooral om de bloeiwijze, die als een roede uit de plant omhoog groeit tot ongeveer 2 centimeter dik, juist gelijk een wandelstok, eerst groen gekleurd en naderband van boven naar beneden zich geheel kleurende met kleine lilablauwe bloempjes; één plant ontwikkelt zoo verschillende stokken of roeden; 't ziet er alleraardigst uit. Niettemin is het ook zeer schoon en voor menige tuinversiering uitmuntend geschikt.

Prijs per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.75**

Rietgras met zilverwit gestreepte bladeren (**Phalaris Arundinacea fol. arg. var.**)

Voor rotsgroepen en langs waterkanten tusschen andere planten of ook alleenstaande in het gazon, bijna overal te gebruiken. De zilverwitbonte, heldergroen gestreepte bladeren zijn buitendien zeer bruikbaar bij het maken van bouquetten of het opsteken van bloemenmandjes.

Prijs per stuk *f* **0.12,** per 10 *f* **1.—,** per 100 *f* **8.—**

Herfstseringen in gemengde kleuren (**Phlox decussata hybrida.**)



De Herfstseringen tieren in alle gronden en op alle plaatsen, zelfs onder boomen. Indien men ze lang wil behouden, moet men ze in het voorjaar opnemen en weder op dezelfde plaats inplanten, nadat de grond vernieuwd is. Deze behandeling moet om de drie of vier jaar herhaald worden; de planten zullen zich dan goed ontwikkelen.

Al onze variëteiten hebben groote, goed gevormde en fraai gekleurde bloemen.

☛ Voor groote perken of hier en daar tusschen het houtgewas in den rand bijzonder geschikt.

Bovenstaande Herfstseringen in gemengde kleuren.

Prijs per stuk *f* **0.08**, per 10 *f* **0.75**, per 100 *f* **7.**—

Idem, idem de vuurroode (**Boule de Feu**) en de zuiver witte (**candidissima.**)

Prijs per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.20**, per 100 *f* **10.**—

Donkerroode Laagblijvende Phlox (**Phlox amœna setacea atropurpurea.**)

Uitstekend geschikt voor vakken, bloeit vurig rood en zeer mild. Men kan ze in den Herfst of vroeg in 't voorjaar planten en heeft dan het zelfde jaar nog het genot der bloemen, ook kan men ze zonder bezwaar wanneer ze uitgebloeid zijn weêr wegnemen en verplanten om door iets anders te worden vervangen, ten einde dan het volgende jaar weêr gebruikt te worden.

Prijs per stuk *f* **0.06**, per 10 *f* **0.45**, per 100 *f* **3.50**

☛ **Vedergras** (**Stipa pennata.**)

Een uiterst sierlijk gras dat zich in den nazomer met een menigte zijdeachtige bloempluimen tooit; bovendien dragen de talrijke en fijne bladeren niet weinig tot de sierlijkheid der plant bij. Uitstekend in gedroogde bouquetten.

Prijs per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.75**

Varenbladerige Spirea (Spiræa filipendula.)
Deze schoonbloeiende vollegrondsplant heeft zeer fijn loof, dat op varenblaadjes gelijkt. Zij is laagblijvend en mildbloeiend. Hare groote, witte bloempluimen zijn uitermate sierlijk en bijzonder geschikt voor bouquetten. Bloeit zeer lang en mild!

Prijs per stuk *f* **0.10,** per 10 *f* **0.85**

TWEE SCHOONE VARENS VOOR VAKKEN.



Struisvaren (Struthiopteris germanica.)
volmaakt winterhard.

Een der schoonsten van dit geslacht is voorzeker de Struisvaren. Zij groeit zeer regelmatig ± 60 — 80 cM. hoog en tiert overal, mits in de schaduw en in goeden humusrijken grond (het beste is bladaarde of turfstrooisel met zand vermengd). Vooral voor vakken is deze Varen met bladeren als struisveeren bijzonder aanbevelenswaardig.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50,** per 100 *f* **22.50**
Zware planten. Prijs per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50** per 100 *f* **40.—**

Randvaren (Polypodium Dryopteris.)
volmaakt winterhard.

Als rand om de bovenstaande of ook alleen op een vakje is deze allerliefste en laaggroeiende Varen (zij groeit niet hooger dan ± 15 — 20 cM.) bijzonder aanbevelenswaardig. Zij groeit zeer bossig en de bladeren zijn bijna even fijn en bevallig als die van het bekende „Vrouwenhaar." Zoowel deze als de voorgaande kunnen 's zomers en een goed deel van den winter in bloementafels dienst doen.

Prijs per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50,** per 100 *f* **22.50**

INHOUD.

		Pagina.
I.	**Jong Plantsoen, Veeren en Dekheesters, Haag- en Boschplantsoen** ...	**1 - 5.**
II.	**Bloem- en Struikheesters** ...	**5 - 11.**
III.	**Woud- en Laanboomen** ...	**11—12.**
IV.	**Treurboomen** ...	**12 - 13.**
V.	**Sierboomen en Heesters** ...	**13 - 18.**
VI.	**Klimplanten** ...	**19—23.**
VII.	**Conifeeren** ...	**23 - 27.**
VIII.	**Groenblijvende Heesters en Azalea's** ...	**27—29.**
IX.	**Rozen** ...	**30—31.**
X.	**Ooftgewassen** ...	**32—44.**
XI.	**Overblijvende Planten** ...	**45—48.**

Aanleg van Tuinen, Parken, Buitenplaatsen, enz.

Waar dit gewenscht wordt, verklaren wij ons volgaarne bereid, inlichtingen te geven, ook opnemingen te doen en de werkzaamheden te komen bespreken.



Men heeft ons reeds meermalen de opmerking gemaakt, dat men gaarne, ook bij **veranderingen en wijzigingen van bestaande aanleggen**, in Buitengoederen, Parken of Tuinen, ons advies zou ingewonnen hebben, doch dit naliet daar men in de meening verkeerde dat daarvoor salaris berekend werd, dikwijls niet geëvenredigd aan den omvang van het werk.

Wij voegen daarom hierbij de mededeeling dat door ons, onverschillig de meerdere of mindere uitgebreidheid van het werk, in dergelijke gevallen alleen reis- en verblijfkosten maar **geen salaris** in rekening wordt gebracht. Hieronder zijn, bij de opdracht van een werk, event. ook de planteekeningen, in kleuren, begrepen.

☛ **Belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd onze kweekerijen, ter gezamentlijke grootte van 30 Hectaren, te bezoeken.**

Voor reisgelegenheid zie men ommezijde.

REISGELEGENHEID.

De Gemeente DE BILT is gelegen aan den paardentramweg van UTRECHT naar ZEIST.

Afstand van UTRECHT naar DE BILT circa 1/2 uur,

„ „ ZEIST „ „ „ „ 20 minuten.

Voor reizigers Oosterspoorweg zijn biljetten verkrijgbaar tot station Halte-Biltstraat waar de tram voor DE BILT passeert.

Reizigers, die met den Staatsspoorweg aankomen, vinden eveneens op het Stationsplein de paardentram voor DE BILT.

Gedurende de wintermaanden vertrekt in beide richtingen ongeveer elk half uur een tram, welke bij onze tweede kweekerij, waar tevens het kantoor gevestigd is, voorbij komt.

Snoeien en binden van Ooftboomen, enz.

Het personeel, dat wij voor deze werkzaamheden beschikbaar hebben is, in aanmerking nemende, dat het dit oordeelkundig en zelfstandig moet doen, niet groot, en richten wij derhalve aan allen, die dit door een onzer werklieden wenschen te laten bewerken het zeer beleefd verzoek ons reeds nu òf spoedig daarvan kennis te willen geven, opdat dit zóó geregeld kan worden, dat een en ander niet alleen op den juisten tijd, maar over het geheel zal kunnen plaats hebben, daar het onmogelijk is in het voorjaar, als de aanvragen zich vermenigvuldigen, daaraan naar eisch te voldoen. *Het is tevens wenschelijk*, dat, ter besparing van onkosten, voor kost en logies van onzen werkman worde gezorgd, zoodat door ons alleen het arbeidsloon plus de reiskosten behoeven in rekening gebracht te worden.



PIRAMIDEVORMIGE PEREBOOM.

☛ Voor artikelen, welke in deze Prijscourant niet voorkomen, raadplege men onze vroegere Catalogi, ook vindt men ons tot persoonlijke of schriftelijke ophelderingen en mededeelingen steeds volgaarne bereid.